



Predstavljamo Vam

KLIZAČE

LAGER KOLEKCIJA

Otviranje dodirrom, lagani hod, lako i tiho zatvaranje. Sa HETTICH klizačima kretanje postaje harmoničan doživljaj komfora. Proces kretanja je podržan potpuno mehanički.



Nameštaj Darex



#darex_home

DAREX LAGER KOLEKCIJA - OKOV >

Inovativnim proizvodima koji stvaraju stvarnu dodatu vrednost i uslugama koje olakšavaju vaše procese, mi zajednički oblikujemo trendove budućnosti.

Pogledajte našu ponudu.

Učitajte QR code sa desne strane!



QUADRO Silent



QUADRO V6 klizač SILENT - potpuno izvlačenje

302953 - 250 mm
302954 - 300 mm
302955 - 350 mm
302956 - 400 mm
302957 - 450 mm
302958 - 500 mm
302959 - 550 mm
302960 - 600 mm



SPOJNICA - za dno fioke

302952
QUADRO Spojnica
leva + desna



QUADRO 25 klizač SILENT - delimično izvlačenje

302938 - 250 mm
302939 - 300 mm
302940 - 350 mm
302941 - 400 mm
302942 - 450 mm
302943 - 500 mm
302944 - 550 mm

QUADRO Push to open



302961 - 250 mm
302962 - 300 mm
302963 - 350 mm
302964 - 400 mm
302965 - 450 mm
302966 - 500 mm
302967 - 550 mm

QUADRO V6 klizač Push to open -
potpuno izvlačenje



302945 - 250 mm
302946 - 300 mm
302947 - 350 mm
302948 - 400 mm
302949 - 450 mm
302950 - 500 mm
302951 - 550 mm

QUADRO 25 klizač Push to open -
delimično izvlačenje

ACTRO



302968 - 250 mm
302969 - 300 mm
302970 - 350 mm
302971 - 400 mm
302972 - 450 mm
302973 - 500 mm
302974 - 550 mm
302975 - 600 mm

ACTRO Silent / Push to open



Konektor

302980
Actro Konektor



SPOJNICA - za dno fioke

302976
ACTRO Spojnica leva + desna



Sinhronizaciona šipka

302979
L = 2000mm






Push to open mehanizam

302977 (9257891)
Mehanizam 8-20 kg 250-600mm
302978 (9257892)
Mehanizam 10-40 kg 350-600mm

QUADRO Silent - instalacija

Quadro V6 Silent System Slide-on, EB 23 (≤ 19 mm)

Tehnika za nameštaj






NL mm	$\geq KT$ mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-







Quadro 25 Silent System

Slide on, EB 23 (≤ 19 mm)

Tehnika za nameštaj






NL mm	$\geq KT$ mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320



QUADRO Push to open - instalacija




Quadro V6 Push to open Slide-on, EB 23 (≤ 19 mm)

Tehnika za nameštaj









NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224

Tehnika za nameštaj




NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm	C mm	D mm
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5



Actro 5D Silent System






9 320 333






www.hettich.com/short/a9ab20





PZ 2



i




i





XS 10kg / L 40kg




NL 250 / 270 / 300
NL 320 / 350 / 380 / 400 / 420
NL 450 / 480 / 500 / 520 / 550 / 600



XL 70kg









ACTRO Push to open - instalacija

Actro YOU / Actro 5D Push to open Silent








Tehnika za nameštaj


Hettich




PZ 2



PTO 10/20



PTO 40/70



9 236 718






9 278 452




2x




i1

kg	kg	mm	
3 - 10	10	250 - 350	PTO 10
8 - 20	40	250 - 600	PTO 20
10 - 40	40	350 - 600	PTO 40
20 - 70	70	450 - 750	PTO 70







1



2








Actro YOU

$L = LB - 219$


Actro 5D

$L = LB - 223$









Demontaža / Rastavljanje








ACTRO Sinhronizacija - instalacija

Quadro za drvene fioke


Push to open sinhronizovano otvaranje / Multisinhronizacija




Push to open - multisinhronizacija






i



* Quadro V6
** Quadro 25






SL			
EB 20		EB 23	
Quadro 25	Quadro V6	Quadro 25	Quadro V6
KD + 71	KD + 34	KD + 77	KD + 40



Quadro V6														
NL mm	250	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL mm	209	257	257	302	341	341	371	371	395	395	437	437	443	443

Quadro 25														
NL mm	250	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550		
LL mm	161	161	181	181	206	206	206	228	228	246	246	266		

	LH mm		G2 mm
Quadro V6	33	Quadro V6	40
Quadro 25	42	Quadro 25	50



Sistemi vođenja za drvene fioke

Push to open silent sistem otvaranja za Actro 5D

Preporuka za fioku (visina prednje ploče do 150 mm)

Nazivna dužina mm	Nazivna širina mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Preporuka za fioku za lonce i tiganje (visina prednje ploče do 300mm, nošenje srednjeg opterećenja)

Nazivna dužina mm	Nazivna širina mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Preporuka za fioku za lonce i tiganje (visina prednje ploče do 300mm, nošenje velikog opterećenja, npr. sa gomilama tanjira)

Nazivna dužina mm	Nazivna širina mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Order no. Push to open Silent:

9 257 891

9 257 893

Preporuka za primenu (prednja ploča od 18mm iverice, nosivost kućne upotrebe), molimo Vas da koristite Hettich online konfigurator za preciznije preporuke u vezi sa dimenzijama i materijalima prednje ploče koje je kupac odabrao.

Prikaz proizvoda na fotografijama može da ne odgovara u potpunosti originalnom uzorku.
Za originalan uzorak proizvoda obratite se vašem Darex prodavcu.



www.darex.rs