



CONVOY LAVI DO UNCOMPLICATED OPENESS.



CONVOY LavidO

POTPUNI PRISTUP SA TRI STRANE




KESSEBÖHMER

VELIKA FLEKSIBILNOST I UPEČATLJIV IZGLED. CONVOY LavidO ističe široke mogućnosti celokupnog CONVOY sistema. Mehanizam LavidO funkcioniše nezavisno od fronta ormara, što omogućava jednostavno kombinovanje sa različitim konceptima nameštaja – na primer, iza kliznih vrata.

Ovaj atraktivan sistem za visoke ormare predstavlja idealno rešenje za moderne kuhinje, ali i za širu primenu, poput trpezarija ili kancelarija. Brojni inteligentni detalji čine ga vrhunskim proizvodom i sa tehnološke strane.







Minimalistički dizajn i
konzolno postavljene
„lebdeće“ police – uz novi
CONVOY noseći stub.

STANDARD WITH:



ARENA^{plus}
Anti-slip coating

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica mere
400687	KB CONVOY Lavido kolona H1900-1990 EL600 5 korpi nosivost 130kg - Bela Hrom	Kom.
400688	KB CONVOY Lavido kolona H1900-1990 EL600 5 korpi nosivost 130kg - Antracit	Kom.
400689	KB CONVOY Lavido kolona H1900-1990 EL450 5 korpi nosivost 130kg - Bela Hrom	Kom.
400690	KB CONVOY Lavido kolona H1900-1990 EL600 5 korpi nosivost 130kg - Antracit	Kom.

CONVOY Lavido izvlačni mehanizam
 Sa unapred montiranim poklopcem i integrisanim
 prigušivačem za otvaranje i zatvaranje
 (SoftSTOPPpro). Vođica sa prisilnom
 sinhronizacijom obezbeđuje 100% pouzdan rad
 (Synchromatic).
 Hod izvlačenja: 470 mm
 Potrebna unutrašnja dubina ormara: ≥ 500 mm
 Dozvoljeno opterećenje izvlačnog mehanizma:
 ukupna težina sistema sa sadržajem = maksimalno
 130 kg (zavisno od konstrukcije ormara).

Boja
 Snežno bela 9966
 Siva 7930
 Antracit 9846

Item no.

LAGER DAREX 002373 9966

002373 7930

LAGER DAREX 002373 9846

Standard with



CONVOY Lavido noseći stub

Slobodna unutrašnja visina (mm)

Boja:	1.800-1.899	002368 0102
Silver 0102		002368 9966
Snežno bela 9966		002368 9846
Antracit 9846		
	1.900-1.999	002369 0102
		LAGER DAREX 002369 9966
		LAGER DAREX 002369 9846
	2.000-2.099	002370 0102
		002370 9966
		002370 9846
	2.100-2.199	002371 0102
		002371 9966
		002371 9846

Standard with



CONVOY Lavido set polica Set od 5

elemenata, koji se sastoji od:

1 police sa integrisanom gornjom
 vođicom

4 police podesive po visini 5 kutija za
 dodatke

1 ojačavajućeg nosača

1 montažna prečka

1 ručke

**Dodatni elementi potrebni za kompletnu
 ugradnju (naručuju se zasebno):**


1 izvlačni mehanizam

1 noseći stub odgovarajuće visine (prema
 proračunatoj potrebnoj visini)


Širina:

450 mm	LAGER DAREX 280610 9846
	LAGER DAREX 280437 0005
500 mm	280611 9846
	280438 0005
600 mm	LAGER DAREX 280590 9846
	LAGER DAREX 280439 0005

Standard with







Šifra artikla	Naziv artikla
303645	KB kolona CONVOY Lavid e Touch (24007930)

eTouch za CONVOY Lavid

Pogodan za sve širine ormara sistema CONVOY Lavid – može se naknadno ugraditi! Set se sastoji od ručke i motora.

Boja:
Siva 7930

EU-DIN utičnica

LAGER DAREX 002400 7930

002401 7930


002402 7930

002403 7930



Montaža	lepljenjem se postavlja na predviđeno mesto
Napajanje	baterija CR 2032, 3 V (isporučuje se uz proizvod)

Motor	Euro 8 priključak prema standardu EN 60320/C8,
Priključak na električnu mrežu	sa kablom dužine 1,5 m, crne boje.
Napon	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Nazivna snaga	60 Watt
Potrošnja u mirovanju	<1 Watt
Dimenzije	388 x 48 x 100 mm (L x B x H)
Težina	1.2 kg
Max. težina izvlačenja	120 kg
Boja kućišta	Siva (7930)
Kompatibilnost	SoftSTOPPpro i SoftSTOPPplus
Materijal za montažu	3 drvena šrafa 4.5 x 100
Pozicija motora	Montira se sa strane i desno od vodice.
Električno	Potpuno otvaranje i zatvaranje







DISPENSES
SUPPLIES ALWAYS AT HAND



Technical Support




Product Information



Prilagodljiv i fleksibilan – optimalno iskorišćenje prostora

DISPENSA visoki izvlačni ormar za namirnice nudi obilje prostora za skladištenje čak i na najmanjoj površini, uz veliku slobodu organizacije prema sopstvenim potrebama. Do šest nivoa polica omogućava optimalno iskorišćenje prostora sve do samog vrha ormara. Zahvaljujući individualnom podešavanju visine polica, prostor se više ne rasipa. DISPENSA je dostupna u širinama od 150 do 600 mm i visinama od 900 do 2300 mm, što je čini pogodnom za gotovo svaku projektnu situaciju.





Pristup sa obe strane za veću preglednost

Pristup sa dve strane donosi značajnu prednost u pogledu preglednosti i jednostavnosti korišćenja. Umesto otvaranja više fioka prilikom odlaganja namirnica ili traženja određenog proizvoda, potpuno opterećena DISPENSA otvara se jednim pokretom, a sav sadržaj postaje odmah vidljiv i lako dostupan sa bilo koje strane. Ono što vam treba pronalazite za trenutak, bez dugotrajnog pretraživanja.

Sistem vođica velike nosivosti

DISPENSA omogućava skladištenje do 100 kg namirnica na površini od svega 0,15 m². Robusna i praktična konstrukcija lako se uklapa u svaki dizajn kuhinje i omogućava maksimalno iskorišćenje raspoloživog prostora.

Karakteristike



ClickFixx

ClickFixx sistem značajno skraćuje vreme montaže, a istovremeno obezbeđuje visok kvalitet ugradnje. Podešavanje se vrši brzo i jednostavno pomoću običnog odvijača.

SOFTSTOPP

SoftSTOPPplus omogućava meko i kontrolisano zatvaranje ormara, uz funkciju automatskog dovlačenja fronta pri zatvaranju.



Blag pritisak na front rukom ili čak kolonom pokreće potpuno automatski, nežan i skladan proces otvaranja.



Heightadjustment

Podesiva visina polica omogućava optimalno iskorišćenje prostora za svaku vrstu namirnica ili predmeta koji se odlažu u ormar.




Takođe je dostupan u različitim oblicima i bojama polica, što omogućava njegovo optimalno prilagođavanje individualnim potrebama i estetskim zahtevima prostora.

Sve prednosti proizvoda na prvi pogled

Maksimalna preglednost zahvaljujući pristupu sa obe strane
Do šest nivoa polica sa individualnim podešavanjem visine
Direktan pristup sadržaju jednim potezom ručke
Maksimalna nosivost po polici: 18 kg
Dostupne širine: 150–600 mm
Dostupne visine: 900–2300 mm

Ram i front dodaci

Šifra artikla	Naziv artikla
400691	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL300 5 K Line korpi nosivost 100kg - Antracit
400692	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL400 5 K Line korpi nosivost 100kg - Antracit
400693	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL300 5 Arena Style korpi nosivost 100kg - Bela
400694	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL400 5 Arena Style korpi nosivost 100kg - Bela
400695	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL300 6 K Line korpi nosivost 100kg - Antracit
400696	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL400 6 K Line korpi nosivost 100kg - Antracit
400697	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL300 6 Arena Style korpi nosivost 100kg - Bela
400698	KB DISPENSA kolona H1600-2000 EL400 6 Arena Style korpi nosivost 100kg - Bela



Pomoćni ram DISPENSA-x

Podesiva visina

Isporučuje se isključivo sa plastificiranom završnom obradom

Boja:

Silver	0102
Snežno bela	9966
Antracit	9846

Standard with



Dimenzije (mm)

Item no.

Slobodna unutrašnja visina

900-1300	054379 0102
	054379 9966
	054379 9846
1200-1600	054381 0102
	054381 9966
	054381 9846
1600-2000	054382 0102
	DAREX LAGER 054382 9966
	DAREX LAGER 054382 9846
1800-2200	054384 0102
	054384 9966
	054384 9846
1900-2300	054383 0102
	054383 9966
	054383 9846



Držač fronta DISPENSA-x Set (= 2 kom)

Isporučuje se isključivo sa plastificiranom završnom obradom



Širina	PU	Silver	Snežno bela	Antracit
150 mm	1 set	235156 0102	235156 9966	235156 9846
300 mm	1 set	232216 0102	* 232216 9966 *	* 232216 9846 *
400 mm	1 set	232217 0102	* 232217 9966 *	* 232217 9846 *
450 mm	1 set	232218 0102	232218 9966	232218 9846
500 mm	1 set	232390 0102	232390 9966	232390 9846
600 mm	1 set	232391 0102	232391 9966	232391 9846



Front stabilizator

Isporučuje se isključivo sa plastificiranom završnom obradom

Boja:

Silver	0102
Snežno bela	9966
Antracit	9846

BxDxH





160 x 28 x 20




004350 0102
004350 9966
004350 9846



* LAGER DAREX - Proizvod je lager kolekcija Darex-a.

Fioke

		ARENA pure Anthracite Anthracite	ARENA pure Silver Ice white	ARENA pure Silver Grey	ARENA style Anthracite Anthracite	ARENA style Chrome Ice white	ARENA classic Chrome Ice white	ARENA classic Chrome Grey
								
150 mm	1	236618 9846	236621 0102	236624 0102	260176 9846	260179 0005	260182 0005	260185 0005
150 mm	2	236619 9846	236622 0102	236625 0102	260177 9846	260180 0005	260183 0005	260186 0005
150 mm	3	236620 9846	236623 0102	236626 0102	260178 9846	260181 0005	260184 0005	260187 0005
300 mm	1	236463 9846	236478 0102	236493 0102	260118 9846	* 231432 0005	260146 0005	260161 0005
300 mm	2	236464 9846	236479 0102	236494 0102	260119 9846	260133 0005	260147 0005	260162 0005
300 mm	3	236465 9846	236480 0102	236495 0102	260120 9846	260134 0005	260148 0005	260163 0005
400 mm	1	236466 9846	236481 0102	236496 0102	260121 9846	* 231433 0005	260149 0005	260164 0005
400 mm	2	236467 9846	236482 0102	236497 0102	260122 9846	260135 0005	260150 0005	260165 0005
400 mm	3	236468 9846	236483 0102	236498 0102	260123 9846	260136 0005	260151 0005	260166 0005
450 mm	1	236469 9846	236484 0102	236499 0102	260124 9846	260137 0005	260152 0005	260167 0005
450 mm	2	236470 9846	236485 0102	236500 0102	260125 9846	260138 0005	260153 0005	260168 0005
450 mm	3	236471 9846	236486 0102	236501 0102	260126 9846	260139 0005	260154 0005	260169 0005
500 mm	1	-	-	-	260127 9846	260140 0005	260155 0005	260170 0005
500 mm	2	-	-	-	260128 9846	260141 0005	260156 0005	260171 0005
500 mm	3	-	-	-	260129 9846	260142 0005	260157 0005	260172 0005
600 mm	1	-	-	-	260130 9846	260143 0005	260158 0005	260173 0005
600 mm	2	-	-	-	260131 9846	260144 0005	260159 0005	260174 0005
600 mm	3	-	-	-	260132 9846	260145 0005	260160 0005	260175 0005

		K-Line Anthracite Anthracite	K-Line Silver Silver	Metal basket Chrome -	Metal basket Silver -	ARENA classic Silver Ice white	ARENA classic Silver Grey
							
150 mm	1	-	-	-	-	260182 0102	260185 0102
150 mm	2	-	-	-	-	260183 0102	260186 0102
150 mm	3	-	-	-	-	260184 0102	260187 0102
300 mm	1	* 002166 9846	002166 0102	217781 0005	217781 0102	260146 0102	260161 0102
300 mm	2	002163 9846	002163 0102	001966 0005	001966 0102	260147 0102	260162 0102
300 mm	3	002164 9846	002164 0102	235019 0005	235019 0102	260148 0102	260163 0102
400 mm	1	* 002167 9846	002167 0102	231573 0005	231573 0102	260149 0102	260164 0102
400 mm	2	002168 9846	002168 0102	001967 0005	001967 0102	260150 0102	260165 0102
400 mm	3	002169 9846	002169 0102	235020 0005	235020 0102	260151 0102	260166 0102
450 mm	1	-	-	235021 0005	235021 0102	260152 0102	260167 0102
450 mm	2	-	-	001938 0005	001938 0102	260153 0102	260168 0102
450 mm	3	-	-	235022 0005	235022 0102	260154 0102	260169 0102
500 mm	1	-	-	235023 0005	235023 0102	260155 0102	260170 0102
500 mm	2	-	-	001939 0005	001939 0102	260156 0102	260171 0102
500 mm	3	-	-	235024 0005	235024 0102	260157 0102	260172 0102
600 mm	1	-	-	235025 0005	235025 0102	260158 0102	260173 0102
600 mm	2	-	-	001980 0005	001980 0102	260159 0102	260174 0102
600 mm	3	-	-	235026 0005	235026 0102	260160 0102	260175 0102

* LAGER DAREX - Proizvod je lager kolekcija Darex-a.

Dodatne kukice


Za još više prostora za odlaganje u sistemu DISPENSA

» Omogućavaju potpuno iskorišćenje visine ormara.

» Stvaraju prostor za dodatnu policu.

» Mogu se naknadno ugraditi.

» Preporučuju se kada je visinski podesivi noseći ram produžen za najmanje 270 mm.




Set dodatnih kukica
80 setova od 2 kukice (= 160
ukupno)

Visina
198 mm

Siva 7001
Antracit 7500
Bela 9003

004476 7001
303655 DAREX LAGER 004476 7500
303654 DAREX LAGER 004476 9003



DISPENSA YouBoxx-Set 1

sačinjen od:

2 kutije (1.0 litara), 1 kutija (2.1 litara),
2 kutije (2.0 litara), 1 držač za nož, 2
poklopca, 2 poprečne šine

BxDxH
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95
115 x 150 x 195

Boja:
Silver 0102
Snežno bela 9966
Antracit 9846

005273 0102
005273 9966
005273 9846



DISPENSA YouBoxx-Set 3

sačinjen od:

2 kutije (1.0 litara), 2 kutije (2.1 litara), 2 poklopca
1 velika pregrada, 2 poprečne šine

BxDxH
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95

Boja:
Silver 0102
Snežno bela 9966
Antracit 9846

005275 0102
005275 9966
005275 9846



Držač za začine

Za do 12 teglica

BxDxH
465 x 85 x 33,5


Dimenzije:
462 x 79

Boja:
Silver 0102
Snežno bela 9966
Antracit 9846

235227 0102
235227 9966
235227 9846



Klizači - za ormare širine od 150mm



Item no.

074222 9006

074222 9966

074222 9846

Standard with



Damping



Suitable for SoftSTOPPpro
damped opening

DISPENSAVx klizač delimično izvlačenje

Nosivost: max. 100 kg

Za uske ormare

Isporučuje se isključivo sa plastificiranom završnom obradom

Colour code:

Silver 9006

Snežno bela 9966

Antracit 9846

DISPENSA Vx klizač delimično izvlačenje

Visina rama = slobodna unutrašnja vis. -55 mm



S = sistemska visina (donja vođica): 43 mm

B = Slobodna unutrašnja širina: ≥ 112 mm

T = Slobodna unutrašnja dubina: ≥ 500 mm

L = Dužina izvlačenja 370 mm

Nosivost: ≤ 100 kg



004247 7500



DISPENSA Vx SoftSTOPPplus/pro

Prigušivač se može koristiti kao prigušivač pri izvlačenju ili kao prigušivač pri zatvaranju.

Boja:

Antracit

7500

Klizači - za ormare širine od 300mm

DISPENSA VVSx klizač potpuno izvlačenje

Sa ekstra niskom vođicom; za visoki izvlačni element sa centralnom vođicom.

Nosivost: max. 100 kg

Isporučuje se isključivo sa plastificiranom završnom obradom

Boje:

Silver siva	9006
Snežno bela	9966
Antracit	9846

Item no.

084235 9006

084235 9966

084235 9846

Standard with



Damping



DISPENSA VVSx klizač potpuno izvlačenje

Sa ekstra niskom vođicom; za visoki izvlačni element sa centralnom vođicom.

Nosivost: max. 100 kg

Isporučuje se isključivo sa plastificiranom završnom obradom

Boje:

Silver siva	9006
Snežno bela	9966
Antracit	9846



Damping



094235 9006


DAREX LAGER 094235 9966

DAREX LAGER 094235 9846

Standard with



Damping



DISPENSA VVSx niskoprofilni klizač sa potpunim izvlačenjem

Visina rama = slobodna unutrašnja visina -55 mm


S = sistemska visina (donja vođica): 35 mm

B = Slobodna unutrašnja širina: ab 212 mm

T = Slobodna unutrašnja dubina: ≥ 500 mm

L = Dužina izvlačenja: 470 mm

Nosivost: ≤ 100 kg



DISPENSA VVSx SoftSTOPPpro

Tiho otvaranje

Opcije za DISPENSA VVSx

potpuno izvlačenje sa Synchronomatic-om

Boja:

Crna	9005
------	------


004243 9005




Damping



Pomoć pri otvaranju




Svetlo siva 7035




Agate siva 7038

NEW




antracit 7500



Crna 9005




Snežno bela 9966



Montaža pomoću adaptera za prihvatanje bežičnog prekidača. Idealno za vrata sa uvučenim (integriranim) rukohvatom.



Montaža sa unapred izbušenom šoljom (ležištem), tako da je bežični prekidač savršeno integrisan u ormar.



Set eTouch+

Električno potpomognuto: približno 44 mm razmak otvaranja

Pogodno za širine ormara od 275 mm – može se naknadno ugraditi.

Set se sastoji od:

pogonskog mehanizma, bežičnog prekidača, dodatnog kućišta za bežični prekidač, jedinice za napajanje, montažnog materijala



EU-DIN plug



Item no.

002444 7035

002444 7038

* 002444 7500

002444 9005

* 002444 9966

GB/UK plug



Item no.

002445 7035

002445 7038

002445 7500

002445 9005

US/JP plug



Item no.

002446 7035

002446 7038

002446 7500

002446 9005

AUS plug



Item no.

002447 7035

002447 7038

002447 7500

002447 9005

Montaža prednjeg senzora

Bez kućišta	Unapred izbušeni umetak
Sa kućištem	Pričvršćivanje zavrtanjem / umetanje (uključena 3 univerzalna vijka 3,5 x 12)
Napajanje	Baterija CR 2032 3V

Pogonska jedinica

Mrežni priključak	Šuplji utikač 2,5/5,5 mm; kabl dužine 1,5 m, crne boje
Snaga	24 VDC, ≥ 1.5 A
Potrošnja	30 Watt
Potrošnja u režimu mirovanja	0.5 Watt
Dimenzije	175 x 55 x 47 mm (LxWxH)
Težina	0.2 kg
Maksimalna težina izvlačenja	120 kg
Boja kućišta	Siva (7001)
Zahtevi za proizvod	DISPENSA VVSx sa SoftSTOPPro i SoftSTOPplus
Boja pogonske jedinice	DISPENSA VVSx: pored klizača desno
Električno potpomognuto	Otvor < 44 mm

Jedinica za napajanje

Primarni Sekundarni	100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz 24 Volt
-----------------------	-------------------------------------



LeMans

BRINGS THE CONTENTS
IN FRONT OF THE CABINET



Technical Support



Product Information



Optimalna funkcionalnost za izuzetnu lakoću korišćenja

LeMans – inovativno rešenje za ugaone ormariće koje zahvaljujući organski oblikovanim policama značajno povećava iskoristiv prostor za odlaganje. Elegantna kombinacija rotiranja i izvlačenja omogućava lak pristup i potpun pregled celokupnog sadržaja ormarića.

Zašto je iskorišćen ugao uvek bolje rešenje od slepog ugla

Pametno oblikovane police idealne su za odlaganje šerpi i tiganja, čime se stvarni korisni prostor povećava i do 70%.





Nosivost do 50 kg i individualno podešavanje visine

LeMans je izuzetno robustan sistem za odlaganje sa nosivošću do 25 kg po polici. Zahvaljujući amortizovanom samozatvaranju, zatvaranje je gotovo nečujno čak i pri punom opterećenju. Patentirani sistem sa četiri zglobna kraka omogućava glatko i kontrolisano izvlačenje polica iz ormarića.

Visina polica može se individualno prilagoditi potrebama korisnika, čime se eliminiše neiskorišćen prostor. Uz stalno optimalan pristup sadržaju, LeMans maksimalno koristi prostor ugaonog ormarića.






Pregled dostupnih varijanti dizajna

LeMans se može izvlačiti na levu ili desnu stranu, čime pruža maksimalnu fleksibilnost pri planiranju kuhinje. Dostupan je u različitim oblicima i bojama polica, što omogućava optimalno prilagođavanje individualnim potrebama i estetskim zahtevima.

Nova LeMans polica u izvedbi ARENA pure H antracit sa visokom ogradicom obezbeđuje usklađen izgled u donjim i visokim elementima, uz dodatnu sigurnost prilikom odlaganja predmeta. Na taj način LeMans objedinjuje skladan dizajn sa još većom bezbednošću i praktičnošću u svakodnevnoj upotrebi kuhinje.





LeMans i njegova svestranost

Visok ili nizak element. Dve ili četiri police. Uz minimalan napor, police se glatko izvlače iz ormarića, a sav sadržaj postaje jasno pregledan i lako dostupan. Zahvaljujući svojoj efikasnosti i brojnim prednostima, LeMans je višestruko nagrađivano rešenje.







Pregled svih prednosti proizvoda

- » Ugao otvaranja vrata od samo 85° omogućava potpuno izvlačenje polica
- » Maksimalna nosivost iznosi 25 kg po polici
- » Police su podesive po visini
- » ClickFixx sistem omogućava brzu, jednostavnu i montažu bez alata
- » Amortizovano samozatvaranje (opciono)
- » Do 70% više prostora za odlaganje u poređenju sa kombinacijom donjeg elementa sa fiokama i slepog ugla

Karakteristike



ClickFixx reduces installation time and at the same time ensures a high standard of installation. Adjustment is done in no time with a simple screwdriver.



SoftSTOPPplus omogućava amortizovano zatvaranje uz funkciju samozatvaranja sistema za odlaganje.



Opening angle limiter

Ograničivač ugla otvaranja sprečava oštećenje frontova susednih elemenata.




Height adjustment

Individualno podešavanje visine omogućava optimalan prostor za odlaganje svake vrste posuđa i drugih predmeta.


Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica mere
400700	KB LeMans II ugaoni el. H650-800/W450 Arena Pure desni - Antracit (2604929846) (SET)	Kom.
400701	KB LeMans II ugaoni el. H650-800/W450 Arena Pure levi - Antracit (2604939846) (SET)	Kom.
400702	KB LeMans II ugaoni el. H650-800/W450 Arena Style desni - Bela hrom (2603220005) (SET)	Kom.
400703	KB LeMans II ugaoni el. H650-800/W450 Arena Style levi - Bela hrom(2603230005) (SET)	Kom.

LeMans II


Fig.: Dimensions in mm



Primer: izvlači se udesno (levi ormarić – vrata širine 40 cm)




Primer: izvlači se udesno (levi ormarić – vrata širine 45 cm)




Primer: izvlači se udesno (levi ormarić – vrata širine 50 cm)

Hook-on tray LeMans II


PU 1 set (= 2 trays and fixings) without axle; max. load: 25 kg/tray

Railing 53 mm Base panel colour			ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver
			Anthracite	Ice white
 				
Door width	swing out	SoftSTOPP plus		
400 mm	right	-	2603909846	2603800102
	left	-	2603919846	2603810102
450 mm	right	-	2603929846	2603820102
	left	-	2603939846	2603830102
500 mm	right	-	2603949846	2603840102
	left	-	2603959846	2603850102
600 mm	right	-	2603969846	2603860102
	left	-	2603979846	2603870102
Door width	swing out	SoftSTOPP plus		
400 mm	right	2 pieces	2604909846	2604800102
	left	2 pieces	2604919846	2604810102
450 mm	right	2 pieces	* 2604929846	2604820102
	left	2 pieces	* 2604939846	2604830102
500 mm	right	2 pieces	2604949846	2604840102
	left	2 pieces	2604959846	2604850102
600 mm	right	2 pieces	2604969846	2604860102
	left	2 pieces	2604979846	2604870102
Railing 72 mm Base panel colour			ARENA pure H Anthracite	
			Anthracite	
				
Door width	swing out	SoftSTOPP plus		
450 mm	right	-	2390709846	
	left	-	2390719846	
500 mm	right	-	2390v729846	
	left	-	2390739846	
600 mm	right	-	2390749846	
	left	-	2390759846	

* LAGER DAREX - Proizvod je lager kolekcija Darex-a.



Primer: izvlači se udesno (levi ormarić – vrata širine 60 cm)



Door width


mm	400	450	500	600	mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960	F	≤400	≤450	≤500	≤600
B	≥500	≥500	≥500	≥500	G	≤65	≤65	≤65	≤65
C	361-368	411-418	461-468	561-568	H	600-900	600-900	600-900	600-900
D	16-19	16-19	16-19	16-19	J	≤25	≤25	≤25	≤25
E	≥60	≥60	≥60	≥60	K	≤70	≤70	≤70	≤70

LeMans II

ARENA pure

Silver

Grey



ARENA style

Anthracite


Anthracite



ARENA style

Chrome


Ice white



ARENA classic

Chrome

Ice white



ARENA classic

Chrome


Grey



ARENA classic

Silver

Ice white



ARENA classic

Silver

Grey



2603700102

235008 9846

235083 0005

235010 0005

047918 0005

235010 0102

047918 0102

2603710102

235009 9846

235084 0005

235011 0005

047919 0005

235011 0102

047919 0102

2603720102

234621 9846

233045 0005

235012 0005

047920 0005

235012 0102

047920 0102

2603730102

234622 9846

233046 0005

235013 0005

047921 0005

235013 0102

047921 0102

2603740102

234623 9846

233047 0005

235014 0005

047922 0005

235014 0102

047922 0102

2603750102

234624 9846

233048 0005

235015 0005

047923 0005

235015 0102

047923 0102

2603760102

234625 9846

233049 0005

235016 0005

047924 0005

235016 0102

047924 0102

2603770102

234626 9846

233050 0005

235017 0005

047925 0005

235017 0102

047925 0102

2604700102

260360 9846

260320 0005

260350 0005

260340 0005

260350 0102

260340 0102

2604710102

260361 9846

260321 0005

260351 0005

260341 0005

260351 0102

260341 0102

2604720102

260362 9846

* 260322 0005

260352 0005

260342 0005

260352 0102

260342 0102

2604730102

260363 9846

* 260323 0005

260353 0005

260343 0005

260353 0102

260343 0102

2604740102

260364 9846

260324 0005

260354 0005

260344 0005

260354 0102

260344 0102

2604750102

260365 9846

260325 0005

260355 0005

260345 0005

260355 0102

260345 0102

2604760102

260366 9846

260326 0005

260356 0005

260346 0005

260356 0102

260346 0102

2604770102

260367 9846

260327 0005

260357 0005

260347 0005

260357 0102

260347 0102

* LAGER DAREX - Proizvod je lager kolekcija Darex-a.

Axle, height-adjustable

with 2 premounted bearing sleeves

1 cabinet-side M profile


1 top connector

1 axle bearing bottom

For clear

inside height

	Ice white	Silver	Anthracite
600-750 mm	007944 9966	007944 0102	007944 9846
650-800 mm	LAGER DAREX 007958 9966	007958 0102	007958 9846
720-900 mm	007945 9966	007945 0102	007945 9846


**SoftSTOPplus damping (set of 2)**

	White	Grey	Anthracite
right swing out	234641 9010	234641 7930	234641 7500
left swing out	234642 9010	234642 7930	234642 7500




LeMans II Highboard

Fig.: Dimensions in mm



**Example: swings out to the right
(left cabinet – 40 cm door)**




**Example: swings out to the right
(left cabinet – 45 cm door)**

Hook-on tray LeMans II


PU 1 set (= 2 trays and fixings) without axle; max. load: 25 kg/tray

2 sets required per axle/cabinet!


			Railing Base panel colour	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver Ice white
					
Door width	swing out	SoftSTOPplus			
400 mm	right	-		2603909846	2603800102
	left	-		2603919846	2603810102
450 mm	right	-		2603929846	2603820102
	left	-		2603939846	2603830102
500 mm	right	-		2603949846	2603840102
	left	-		2603959846	2603850102
600 mm	right	-		2603969846	2603860102
	left	-		2603979846	2603870102
Door width	swing out	SoftSTOPplus			
400 mm	right	2 pieces		2604909846	2604800102
	left	2 pieces		2604919846	2604810102
450 mm	right	2 pieces		2604929846	2604820102
	left	2 pieces		2604939846	2604830102
500 mm	right	2 pieces		2604949846	2604840102
	left	2 pieces		2604959846	2604850102
600 mm	right	2 pieces		2604969846	2604860102
	left	2 pieces		2604979846	2604870102




Example: swings out to the right
(left cabinet – 50 cm door)



Example: swings out to the right
(left cabinet – 60 cm door)



	Door width			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600



	Door width			
mm	400	450	500	600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1265	≥1265	≥1265	≥1265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

LeMans II Highboard

ARENA pure

Silver

Grey



ARENA style

Anthracite

Anthracite



ARENA style

Chrome

Ice white



ARENA classic

Chrome

Ice white



ARENA classic

Chrome

Grey



ARENA classic

Silver

Ice white



ARENA classic

Silver

Grey



2603700102

235008 9846

235083 0005

235010 0005

047918 0005

235010 0102

047918 0102

2603710102

235009 9846

235084 0005

235011 0005

047919 0005

235011 0102

047919 0102

2603720102

234621 9846

233045 0005

235012 0005

047920 0005

235012 0102

047920 0102

2603730102

234622 9846

233046 0005

235013 0005

047921 0005

235013 0102

047921 0102

2603740102

234623 9846

233047 0005

235014 0005

047922 0005

235014 0102

047922 0102

2603750102

234624 9846

233048 0005

235015 0005

047923 0005

235015 0102

047923 0102

2603760102

234625 9846

233049 0005

235016 0005

047924 0005

235016 0102

047924 0102

2603770102

234626 9846

233050 0005

235017 0005

047925 0005

235017 0102

047925 0102

2604700102

260360 9846

260320 0005

260350 0005

260340 0005

260350 0102

260340 0102

2604710102

260361 9846

260321 0005

260351 0005

260341 0005

260351 0102

260341 0102

2604720102

260362 9846

260322 0005

260352 0005

260342 0005

260352 0102

260342 0102

2604730102

260363 9846

260323 0005

260353 0005

260343 0005

260353 0102

260343 0102

2604740102

260364 9846

260324 0005

260354 0005

260344 0005

260354 0102

260344 0102

2604750102

260365 9846

260325 0005

260355 0005

260345 0005

260355 0102

260345 0102

2604760102

260366 9846

260326 0005

260356 0005

260346 0005

260356 0102

260346 0102

2604770102

260367 9846


260327 0005

260357 0005


260347 0005

260357 0102


260347 0102




Example: swings out to the right
(left cabinet – 50 cm door)



Example: swings out to the right
(left cabinet – 60 cm door)



	Door width			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600



	Door width			
mm	400	450	500	600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1265	≥1265	≥1265	≥1265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

LeMans II Highboard

ARENA pure

Silver
Grey



ARENA style

Anthracite
Anthracite



ARENA style

Chrome
Ice white



ARENA classic

Chrome
Ice white



ARENA classic

Chrome
Grey



ARENA classic

Silver
Ice white



ARENA classic

Silver
Grey



2603700102

235008 9846

235083 0005

235010 0005

047918 0005

235010 0102

047918 0102

2603710102

235009 9846

235084 0005

235011 0005

047919 0005

235011 0102

047919 0102

2603720102

234621 9846

233045 0005

235012 0005

047920 0005

235012 0102

047920 0102

2603730102

234622 9846

233046 0005

235013 0005

047921 0005

235013 0102

047921 0102

2603740102

234623 9846

233047 0005

235014 0005

047922 0005

235014 0102

047922 0102

2603750102

234624 9846

233048 0005

235015 0005

047923 0005

235015 0102

047923 0102

2603760102

234625 9846

233049 0005

235016 0005

047924 0005

235016 0102

047924 0102

2603770102

234626 9846

233050 0005

235017 0005

047925 0005

235017 0102

047925 0102

2604700102

260360 9846

260320 0005

260350 0005

260340 0005

260350 0102

260340 0102

2604710102

260361 9846

260321 0005

260351 0005

260341 0005

260351 0102

260341 0102

2604720102

260362 9846

260322 0005

260352 0005

260342 0005

260352 0102

260342 0102

2604730102

260363 9846

260323 0005

260353 0005

260343 0005

260353 0102

260343 0102

2604740102

260364 9846

260324 0005

260354 0005

260344 0005

260354 0102

260344 0102

2604750102

260365 9846

260325 0005

260355 0005

260345 0005

260355 0102

260345 0102

2604760102

260366 9846

260326 0005

260356 0005

260346 0005

260356 0102

260346 0102

2604770102

260367 9846

260327 0005

260357 0005

260347 0005

260357 0102

260347 0102

Axle, 1250 mm

with 4 premounted bearing sleeves
2 cabinet-side M profile
2 bearing brackets
1 locking clip
1 connecting clip
1 bottom bearing

For clear

inside height

Ice white

Silver


Anthracite

min. 1.265 mm

282169 9966

282169 0102

282169 9846

**SoftSTOPPplus damping (set of 2)**

2 sets required per axle/cabinet!

White

Grey

Anthracite

right swing out

234641 9010

234641 7930

234641 7500

left swing out

234642 9010

234642 7930

234642 7500





Technical Support



Product Informationen

TANDEM III

CONVENIENCE WITH THE
REFRIGERATION PRINCIPLE



Lako otvaranje

Kada se otvori, TANDEM deli sadržaj na policu na vratima i izvlačne police. Sa sloganom „dvostruki ormar, dvostruka praktičnost“, više od nedeljnog šopinga za celu porodicu od četiri člana postaje lako dostupno i pregledno.

Prostran centar za skladištenje namirnica

Zajedno sa frižiderom, TANDEM postaje centralno mesto za čuvanje namirnica u kuhinji. Zahvaljujući visokoj nosivosti od 60 kg u izvlačnom okviru i 25 kg na polici na vratima, TANDEM može bez problema da se optereti svim namirnicama koje ne zahtevaju hlađenje.





Laka prilagodljivost

Podešavanje visine polica unutar jedinice i na vratima pruža fleksibilnost kad god vam je potrebna. Elementi mehanizma mogu se kačiti ili skidati bez alata, jednim pokretom ruke. YouBoxxes se takođe mogu postaviti kao dodatak ili umesto polica u nosaču na vratima.



Karakteristike



SoftSTOPPplus omogućava prigušeno zatvaranje, uz funkciju samostalnog zatvaranja skladišnog ormara.



Blagim pritiskom, front se otvara do praktičnog položaja za ručno otvaranje.




Blagi potisak na front rukom ili čak kolonom pokreće potpuno automatski, nežan i harmoničan proces otvaranja.



Heightadjustment

Individualno podešavanje visine omogućava optimalan prostor za svaku vrstu predmeta koji se skladišti.



ARENA style

Takođe je dostupan u različitim oblicima i bojama polica, što omogućava optimalno prilagođavanje individualnim potrebama i dizajnerskim preferencijama.

Benefiti proizvoda

- » Direktan pristup vašim stvarima koristeći samo jednu ruku
- » Lako prilagođavanje visine pojedinačnih nivoa u bilo kom trenutku
- » Savršeni TANDEM centar za odlaganje zajedno sa frižiderom
- » Svaka izvlačna polica može da podnese opterećenje do 60 kg, a svaka polica na vratima do 24 kg
- » Širina od 450 do 600 mm
- » Visina od 1100 do 1700 mm

TANDEM varijante na prvi pogled

Savršeno TANDEM rešenje za svaki tip skladišnog ormara.

Bilo kao TANDEM Side sa policama, kao klasični TANDEM III sa potpunom funkcionalnošću ili u kombinaciji sa fleksibilnim YouBoxxes, postoji Kesseböhmer TANDEM rešenje za svaki nivo potreba i funkcionalnosti.

TANDEM III – idealna kombinacija

Kombinovanje TANDEM bočne police na vratima i TANDEM izvlačnih polica predstavlja idealno rešenje.

Ovo stvara kompletan, modularni TANDEM III sistem za odlaganje. Potpuno modularni sistem omogućava krajnjim korisnicima da kreiraju rešenje koje tačno odgovara njihovim potrebama i načinu života. Sve police, kako u izvlačnom delu tako i na vratima, u potpunosti su podesive po visini.



TANDEM side III



TANDEM III



TANDEM III with YouBoxxes

Set TANDEM III okvir

Set TANDEM III bočna vrata

Police i dodaci

Opciona pomoć pri otvaranju



+



+



+



=



Širina ormara

Slobodna unutrašnja širina:

Slobodna unutrašnja dubina:

Slobodna unutrašnja visina:

Ugao otvaranja

Maksimalno opterećenje sa 6 polica:

450 mm

≥ 412 mm

≥ 500 mm

from 1.100 mm from 1.700 mm 110°

Zadnji element: 60 kg

Element vrata: 24 kg

500 mm

≥ 462 mm

≥ 500 mm

from 1.100 mm from 1.700 mm 110°

Zadnji element: 60 kg

Element vrata: 24 kg

600 mm

≥ 562 mm

≥ 500 mm

from 1.100 mm from 1.700 mm 110°

Zadnji element: 60 kg





Element vrata: 24 kg

TANDEM III izvlačni ram sa okovima

		Boja rama i okova			
		Anthracite	Silver	Ice white	
Širina	Slobodna unutrašnja visina				
	450 mm	from 1100 mm	003710 9846	003710 0102	003710 9966
		from 1700 mm	003711 9846	003711 0102	003711 9966
	500 mm	from 1100 mm	003712 9846	003712 0102	003712 9966
		from 1700 mm	003713 9846	003713 0102	003713 9966
	600 mm	from 1100 mm	003714 9846	003714 0102	003714 9966
		* 003715 9846	003715 0102	003715 9966	




		Varijante polica				
Ograda	Boja donje police	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
		Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
		Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white

ARENAplusStopp

Širina	Broj polica					
450 mm	1	237046 9846	237049 0102	237052 0102	237055 9846	237058 0005
	2	239273 9846	260434 0102	260436 0102	260848 9846	260854 0005
	3	238130 9846	260435 0102	260437 0102	260849 9846	260855 0005
500 mm	1	237047 9846	237050 0102	237053 0102	237056 9846	237059 0005
	2	260430 9846	260438 0102	260440 0102	260850 9846	260856 0005
	3	260431 9846	260439 0102	260441 0102	260851 9846	260857 0005
600 mm	1	237048 9846	237051 0102	237054 0102	* 237057 9846	237060 0005
	2	238131 9846	260442 0102	260444 0102	260852 9846	260858 0005
	3	238132 9846	260443 0102	260445 0102	260853 9846	260859 0005

		ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Metal basket	Metal basket
Ograda	Boja donje police	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
		Ice white	Grey	Ice white	Grey		

ARENAplusStopp

Širina	Broj polica						
450 mm	1	237061 0005	237064 0005	237061 0102	237064 0102	237067 0005	237067 0102
	2	260860 0005	043506 0005	260860 0102	043506 0102	003506 0005	003506 0102
	3	260861 0005	043507 0005	260861 0102	043507 0102	003507 0005	003507 0102
500 mm	1	237062 0005	237065 0005	237062 0102	237065 0102	237068 0005	237068 0102
	2	260862 0005	043508 0005	260862 0102	043508 0102	003508 0005	003508 0102
	3	260863 0005	043509 0005	260863 0102	043509 0102	003509 0005	003509 0102
600 mm	1	237063 0005	237066 0005	237063 0102	237066 0102	237069 0005	237069 0102
	2	260864 0005	043510 0005	260864 0102	043510 0102	003510 0005	003510 0102
	3	260865 0005	043511 0005	260865 0102	043511 0102	003511 0005	003511 0102

* LAGER DAREX - Proizvod je lager kolekcija Darex-a.

TANDEM Side III polica za vrata sa okovima

Boja rama i okova

Širina	Slobodna unutrašnja visina	Boja rama i okova		
		Anthracite	Silver	Ice white
450 mm	from 1100 mm	003717 9846	003717 0102	003717 9966
	from 1700 mm	003718 9846	003718 0102	003718 9966
500 mm	from 1100 mm	003720 9846	003720 0102	003720 9966
	from 1700 mm	003721 9846	003721 0102	003721 9966
600 mm	from 1100 mm	003723 9846	003723 0102	003723 9966
	from 1700 mm	* 003724 9846	003724 0102	003724 9966

Varijante polica



Ograda	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Boja donje police	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white

ARENAplusStopp

Širina	Broj polica					
						
450 mm	1	237070 9846	237073 0102	237076 0102	237079 9846	237082 0005
	2	238126 9846	260418 0102	260416 0102	260830 9846	260836 0005
	3	238127 9846	260419 0102	260417 0102	260831 9846	260837 0005
500 mm	1	237071 9846	237074 0102	237077 0102	237080 9846	237083 0005
	2	260412 9846	260422 0102	260420 0102	260832 9846	260838 0005
	3	260413 9846	260423 0102	260421 0102	260833 9846	260839 0005
600 mm	1	237072 9846	237075 0102	237078 0102	* 237081 9846	237084 0005
	2	238128 9846	260426 0102	260424 0102	260834 9846	260840 0005
	3	238129 9846	260427 0102	260425 0102	260835 9846	260841 0005

Ograda	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Metal basket	Metal basket
	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Boja donje police	Ice white	Grey	Ice white	Grey		

ARENAplusStopp

Širina	Broj polica						
							
450 mm	1	237085 0005	237088 0005	237085 0102	237088 0102	237127 0005	237127 0102
	2	260842 0005	043500 0005	260842 0102	043500 0102	003500 0005	003500 0102
	3	260843 0005	043501 0005	260843 0102	043501 0102	003501 0005	003501 0102
500 mm	1	237086 0005	237089 0005	237086 0102	237089 0102	237128 0005	237128 0102
	2	260844 0005	043502 0005	260844 0102	043502 0102	003502 0005	003502 0102
	3	260845 0005	043503 0005	260845 0102	043503 0102	003503 0005	003503 0102
600 mm	1	237087 0005	237090 0005	237087 0102	237090 0102	237129 0005	237129 0102
	2	260846 0005	043504 0005	260846 0102	043504 0102	003504 0005	003504 0102
	3	260847 0005	043505 0005	260847 0102	043505 0102	003505 0005	003505 0102

* LAGER DAREX - Proizvod je lager kolekcija Darex-a.

Pomoć pri otvaranju

Set eTouch+

Električno potpomognuto otvaranje: približno 44 mm razmaka pri otvaranju
Pogodno za širine ormarića od 275 mm naviše – moguće naknadno ugraditi.
Set se sastoji od: pogona, bežičnog prekidača, dodatnog kućišta za bežični prekidač, napajanja i montažnog materijala.

Boja	
Svetlo siva	7035
Agate Siva	7038
Antracit	7500
Crna	9005
Bela	9966

Kućište je uve ksivo

EU-DIN plug



Item no.

002444 7035

002444 7038

303659 002444 7500

002444 9005

303658 002444 9966

GB/UK plug



Item no.

002445 7035

002445 7038

002445 7500

002445 9005

002445 9966

US/JP plug



Item no.

002446 7035

002446 7038

002446 7500

002446 9005

002446 9966

AUS plug



Item no.

002447 7035

002447 7038

002447 7500


002447 9005

002447 9966

NOVO: Bežični prekidač je već fabrički konfigurisan sa pogonom (radio veza).

Montaža prednjeg senzora


Bez kućišta	Unapred izbušeni umetak
Sa kućištem	Pričvršćivanje zavrtnjem / umetanje (uključena 3 univerzalna vijka 3,5 x 12))
Napajanje	Baterija CR 2032 3V
Pogonska jedinica	
Mrežni priključak	Šuplji utikač 2,5/5,5 mm; kabl dužine 1,5 m, crne boje
Snaga	24 VDC, ≥ 1.5 A
Potrošnja	30 Watt
Potrošnja u režimu mirovanja	0.5 Watt
Dimenzije	175 x 55 x 47 mm (LxWxH)
Težina	0.2 kg
Maksimalna izvlačna težina	120 kg
Boja kućišta	Siva (7001)
Boja pogonske jedinice	DISPENSA TANDEM III
Električno potpomognuto	Otvor <> 44 mm
Jedinica za napajanje	
Primarna I Sekundarna	100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz 24 Volt



Montaža pomoću prethodno izbušene rupe za šarku, tako da je bežični prekidač savršeno integrisan u ormarić.



Ugradnja pomoću adaptera za prihvatanje bežičnog prekidača. Idealno za vrata sa profilisanim udubljenjima za hvatanje (grip-recess frontovi).





CONVERO

STYLISH CLOTHES STORAGE



Garderoba iz snova.


Sve je savršeno organizovano i uvek na dohvat ruke.

CONERO program kompanije Kesseböhmer predstavlja njihov prvi sveobuhvatni sistem okova za privatne garderobne prostorije. Od elegantnih unutrašnjih izvlačnih elemenata do potpuno novog TOP garderobnog lifta, CONERO nudi rešenja za sve potrebe.


Bilo da se planira otvoreni koncept ili unutrašnja oprema skrivena iza klasičnih ili kliznih vrata, dizajn i funkcionalnost predstavljaju ključne elemente Kesseböhmer CONERO programa.

Optimalno iskorišćenje prostora za odlaganje, preglednost, pristupačnost i jednostavnost korišćenja, zajedno sa visokokvalitetnim dizajnerskim izrazom i usklađenim konceptom boja, dodatno ističu vrednosti ovog sistema.





Powder Black



Powder Gold

Koncept

Krajnji cilj ovog sistema okova je maksimalna prilagodljivost svakom individualnom projektu. Zato je CONERO dostupan u dve različite unutrašnje ugradne dubine: 475 mm i 345 mm.

Zahvaljujući mogućnosti prilagođavanja širine funkcionalnih i dizajnerski orijentisanih elemenata opreme, CONERO omogućava precizno iskorišćenje unutrašnje širine ormara – do poslednjeg milimetra. Sistem je dostupan sa dve visine izvlačnih elemenata: 72 mm i 168 mm.

Prikazane fotografije predstavljaju najnoviju fazu razvoja koncepta i mogu se neznatno razlikovati od serijskih proizvoda.



Unutrašnje izvlačne fioke zasnovane su na uskim ramovima u Soft Edge dizajnu sa blago zaobljenim uglovima. Potpuno izvlačenje sa amortizovanim samozatvaranjem i zatamnjanim prednjim panelima stavlja udobnost korišćenja u prvi plan.

Raznovrsna i jedinstvena rešenja za dizajn nadohvat su ruke. Proizvođači nameštaja mogu dodati sopstvene materijale za prednje ili zadnje panele na drvenu osnovu ili jednostavno koristiti staklene elemente dostupne u ponudi kompanije Kesseböhmer.

Kreirajte jedinstvene garderobne prostore uz baršunasto obložene podloge i raznovrsne umetke za organizaciju fioka.

Izvlačni elementi sa visokim bočnim stranicama idealno su rešenje za odlaganje slobodno složene garderobe, dok praktična polica za odlaganje omogućava lak pristup odeći koja se najčešće čuva položeno, poput majica i džempera.

Opcije

Opcija držača za obuću, koja je dostupna i kao fiksni dodatak, pretvara unutrašnje izvlačne elemente u elegantan prostor za odlaganje cipela.

Klasični niski unutrašnji izvlačni element upotpunjen je širokim izborom organizacionih dodataka za odlaganje prstenja, ogrlica, sunčanih naočara i mnogih drugih aksesoara.

Organizator

Dodavanjem dodatnog nivoa za odlaganje možete udvostručiti prostor za kačenje pantalona. Vešalice se mogu pojedinačno uklanjati, što omogućava jednostavan pristup drugom nivou za odlaganje.

Sve funkcioniše besprekorno, čak i pri unutrašnjoj ugradnoj dubini od samo 345 mm.

Otvoren dizajn omogućava izuzetno lako izvlačenje dugih pantalona i vreća za veš ka prednjem delu, dodatno naglašavajući izuzetnu jednostavnost korišćenja ovog funkcionalnog izvlačnog elementa.

Montaža i okovi

CONERO unutrašnji i funkcionalni izvlačni elementi savršeno su dizajnirani za upotrebu sa rasterom rupa od 32 mm. Dva niska izvlačna elementa imaju istu visinu kao jedan visoki unutrašnji izvlačni element.

Unutrašnji i funkcionalni umetci sa izvlačenjem imaju podesive širine, što omogućava pokrivanje unutrašnje širine od 334 do 1020 mm. Kod unutrašnjih izvlačnih elemenata, monter treba samo da prilagodi drvenu policu.

Kesseböhmer distancione letvice omogućavaju da ometajući elementi, poput šarki ili kliznih vrata, budu lako „sakriveni”. Za sistem izvlačenja koristi se Kesseböhmer CX skrivena šina u nominalnim dužinama od 320 ili 450 mm.





Pregrada za cipele i garderobne šipke

CONERO pregrada za cipele omogućava da se obuća savršeno prikaže u elementima, bez zauzimanja dodatnog prostora.

Kesseböhmer također nudi garderobne šipke usklađene sa CONERO paletom boja. Pored klasične garderobne šipke, CONERO asortiman uključuje i šipke sa integriranom rasvetom unutar elementa.

Ključna karakteristika: montažeri mogu lako ugraditi sopstveno osvetljenje i ne moraju usklađivati različite tehnologije osvetljenja međusobno.



Izvlačni element za kaiševe i kravate

CONERO bočni izvlačni elementi omogućavaju dodatni prostor za odlaganje ispod garderobnih šipki.

Univerzalne kuke savršene su za odlaganje kaiševa, kravata, ali i šalova i marama. Njihov mekani, neklizajući materijal sprečava ostavljanje tragova, čak i na osjetljivim svilenim kravatama.

Posudica obezbeđuje prostor za odlaganje sitnih predmeta u garderoberu, poput dugmadi za manžetne ili igala za kravate, i ima dodatne kuke za kaiševe.




Montaža i okovi

Izvlačni elementi za kaiševe i kravate imaju vođice bez podmazivanja i izvedeni su kao delimično izvlačni sistemi, tako da ne postoji opasnost da odeća koja je okačena u elementu bude zaprljana.

Pošto sistem ima 100% simetričan dizajn, izvlačni elementi mogu se montirati i na levoj i na desnoj strani elementa. CONERO distancione letvice omogućavaju da se mehanizmi za zatvaranje vrata lako sakriju.

Organizator za kaiševe i kravate dostupan je i bez kliznog izvlačnog mehanizma, u identičnom dizajnu, za montažu na unutrašnju stranu vrata. Izvlačni elementi dostupni su za unutrašnje ugradne dubine od 345 i 475 mm i lako se ugrađuju u raster rupa od 32 mm.





Bočni izvlačni element za pantalone

Izvlačni elementi za kaiševe i kravate imaju klizne vodice bez podmazivanja i izvedeni su kao delimično izvlačni sistemi, tako da ne postoji opasnost da odeća okačena u elementu bude zaprljana.

Pošto sistem ima 100% simetričan dizajn, izvlačni elementi mogu se montirati na levoj ili desnoj strani ormarića. CONERO distancione letvice omogućavaju da se mehanizmi za zatvaranje vrata lako sakriju..

Organizator za kaiševe i kravate dostupan je i bez izvlačnog kliznog mehanizma, u identičnom dizajnu, za montažu na unutrašnju stranu vrata.

Izvlačni elementi su dostupni za unutrašnje ugradne dubine od 345 i 475 mm i lako se ugrađuju u raster rupa od 32 mm.



CONERO garderobni lift

Diskretan, ali izuzetno efikasan: jedini sistem na tržištu koji ima ručku sa fiksnim graničnikom na garderobnoj šipki. Garderobni lift koristi polugu koja se tako stvara kako bi se obezbedila minimalna sila potrebna za podizanje, čak i kada je potpuno opterećen.

Ovaj sistem skladištenja energije projektovan je tako da pruža maksimalnu snagu kada je to potrebno, odnosno odmah nakon otpuštanja blokade. Neverovatno lako korišćenje zahvaljujući polužnom efektu!

Ovaj samoregulišući sistem takođe sprečava nekontrolisano spuštanje mehanizma. Garderobni lift je kočen tokom celog kretanja, što ne samo da štiti element, već i povećava bezbednost korisnika.

Montaža i okovi

CONERO garderobni lift i CONERO TOP garderobni lift dostupni su u širinama od 445 do 1168 mm za opterećenje do 12 kg. Iako oba sistema funkcionišu besprekorno i kada su prazna, preporučeno je minimalno opterećenje od 0,5 kg.

Klasični garderobni lift takođe je dostupan za opterećenje do 15 kg i širine od 805 do 1168 mm. Za svakodnevnu upotrebu potrebno je minimalno opterećenje od 4 kg. Širina oba okova može se podešavati u koracima od 183 mm.

Za CONERO TOP garderobni lift potrebna je minimalna ugradna dubina od 475 mm. CONERO garderobni lift bez tacne može se ugrađivati i u niže elemente.





CONERO TOP garderobni lift

Jedinstvene performanse!

Vreme je da bacite stepenicu za dohvat gornje police skrivene u vašoj garderobi! Kesseböhmer CONERO TOP garderobni lift donosi prostor za odlaganje direktno vama.


Sofisticirana tehnologija kombinuje snagu, stabilnost i estetiku kako bi pružila performanse koje očekujete. Zasnovan na klasičnom CONERO garderobnom liftu, ovaj sistem spada među najbolje garderobne liftove na tržištu.

Garderobna šipka je sigurno smeštena u polužne krake, što stvara izuzetnu torzionu krutost i omogućava da se oba kraka kreću sinhronizovano. Za razliku od drugih sistema, to funkcioniše čak i kada je opterećenje neravnomerno raspoređeno..


Pogonski moduli su dizajnirani tako da šarke i zatvarači vrata ostanu diskretno skriveni kao i obično. Kesseböhmer takođe nudi distancione letvice za druge isturene elemente, poput kliznih vrata koja izlaze iz ravni.



CONERO Comfort polica 72



- » Soft-Edge dizajn sa milimetarskim okvirom
- » Pristup sa prednje strane odloženim predmetima omogućava praktičnost izvlačenja čak i kod visoke ugradnje
- » Potpuno iskorišćenje širine čak i kod nameštaja po meri zahvaljujući 60 mm uz mogućnost podešavanja



CONERO Comfort polica 72

CONERO Side Set unutrašnji izvlačni element 72 H

sastoji se od:

- 1x set bočnih strana levo + desno
- 1x set poklopaca vođica levo + desno
- 1x set prednjih nosača
- 1x set zadnjih nosača
- 1x montažni materijal

Kompatibilno sa KB-CX

Nominalna dužina	Ugradna dubina (CD)	Boja	PU 1
320 mm	345	Powder Gold	238390 9853
		Powder Black	238390 7021
450 mm	475	Powder Gold	238388 9853
		Powder Black	238388 7021 303682




Dimenzije stakla za front fioke

Slobodna širina ormarića (CW)	Dimenzije zadnje staklo W x D x H (mm)	PU 5
334-394	217 x 6 x 61	238460 0008
384-444	263 x 6 x 61	238461 0008
434-494	313 x 6 x 61	238463 0008
484-544	363 x 6 x 61	238464 0008
534-594	413 x 6 x 61	238465 0008
552-612	435 x 6 x 61	238466 0008
610-670	493 x 6 x 61	238467 0008
660-720	539 x 6 x 61	238468 0008
710-770	589 x 6 x 61	238469 0008
760-820	639 x 6 x 61	238470 0008
810-870	689 x 6 x 61	238471 0008
860-920	739 x 6 x 61	238472 0008
910-970	789 x 6 x 61	238473 0008
960-1020	839 x 6 x 61	238474 0008

Boja: Floatglass grey

* Ugradna dimenzija se povećava za 25 mm po svakom umetnutom CONERO distanceru (shim-u).
(Staklo za druge ugradne širine dostupno na zahtev.)



Set klizač potpuno izvlačenje KB-CX NL, levi i desni



Nominalna dužina	Ugradna dubina (CD)	Boja	PU 10
320 mm	345	cink	238506 0007
450 mm	475	cink	238505 0007 303684



CONERO Shim

Nominalna dužina	Ugradna dubina (CD)	Dimenzije W x D x H (mm)	PU 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818 303685


Color: black



CONERO unutrašnji izvlačni element 168 H



- » Soft-Edge dizajn sa milimetarskim okvirom
- » Jasnoća i elegancija zahvaljujući zatamnjenom sigurnosnom staklu
- » Savršen pristup zahvaljujući modernim klizačima sa punim izvlačenjem



CONERO unutrašnji izvlačni element 168 H

CONERO unutrašnji izvlačni element

168 H

sastoji se od:

- 1x set bočnih strana levo + desno
- 1x set poklopaca vodiča levo + desno
- 1x set prednjih nosača
- 1x set zadnjih nosača
- 1x montažni materijal

Kompatibilno sa KB-CX

Nominalna dužina	Ugradna dubina (CD)	Boja	PU 1
320 mm	345	Powder Gold	238391 9853
		Powder Black	238391 7021
450 mm	475	Powder Gold	238389 9853
		Powder Black	238389 7021



303683

Dimenzije stakla za front fioke

Slobodna unutrašnja širina (CW)	Dimenzije prednje staklo W x D x H (mm)	Dimenzije zadnje staklo W x D x H (mm)	PU 5 setova
334-394	263 x 6 x 157	217 x 6 x 157	238490 0008
384-444	313 x 6 x 157	263 x 6 x 157	238491 0008
434-494	363 x 6 x 157	313 x 6 x 157	238493 0008
484-544	413 x 6 x 157	363 x 6 x 157	238494 0008
534-594	463 x 6 x 157	413 x 6 x 157	238495 0008
552-612	481 x 6 x 157	435 x 6 x 157	238496 0008
610-670	539 x 6 x 157	493 x 6 x 157	238497 0008
660-720	589 x 6 x 157	539 x 6 x 157	238498 0008
710-770	639 x 6 x 157	589 x 6 x 157	238499 0008
760-820	689 x 6 x 157	639 x 6 x 157	238500 0008
810-870	739 x 6 x 157	689 x 6 x 157	238501 0008
860-920	789 x 6 x 157	739 x 6 x 157	238502 0008
910-970	839 x 6 x 157	789 x 6 x 157	238503 0008
960-1020	889 x 6 x 157	839 x 6 x 157	238504 0008

Boja: Floatglass grey

* Ugradna dimenzija se povećava za 25 mm po svakom umetnutom CONERO distanceru (shim-u).
(Staklo za druge ugradne širine dostupno na zahtev.)



Set klizač potpuno KB-CX NL, desni i levi



Nominalna dužina	Ugradna dubina (CD)	Boja	PU 10
320 mm	345	cink	238506 0007
450 mm	475	cink	238505 0007

303684



CONERO Shim

Nominalna dužina	Ugradna dubina (CD)	Dimenzije W x D x H (mm)	PU 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818

Boja: crna

303685



CONERO unutrašnji umetci od veštačke kože




Umetne podloge mogu se lako iseći na željenu unutrašnju dimenziju (prilagođavanje rezanjem).



Baršunaste (flock) tacne uvek treba kombinovati sa umetnim podlogama.






- » Mekana površina štiti aksesoare od ogrebotina i oštećenja
- » Presvučeni finom veštačkom kožom i dostupni u dve atraktivne boje
- » Pogodni za CONERO sistem ili kao pregrade u standardnim fiokama
- » Umetci se mogu slobodno kombinovati i raspoređivati – za satove, prstenje, kaiševe ili kravate

Mink brown 7819



Sand beige 1944

Preporučeni broj baršunastih posuda::



IW: unutrašnja širina izvlačnog elementa
CW: slobodna širina ormarića (bez distancera)

CONERO unutrašnji umetci od veštačke kože

CONERO podloga od veštačke kože sa ivicom

Podloga od veštačke kože laminirana na aluminijumsku podlogu.

Dimenzije W x D x H (mm)	Max. širina	Ugradna dubina (CD)	PU 1
551 x 425 x 21	594	475	281953 1944
551 x 425 x 21	594	475	281953 7819
715 x 425 x 21	762	475	281791 1944
715 x 425 x 21	762	475	281791 7819
827 x 425 x 21	870	475	281954 1944
827 x 425 x 21	870	475	281954 7819
973 x 425 x 21	1020	475	281792 1944
973 x 425 x 21	1020	475	281792 7819

Prilagođavanje rezanjem: list testere za obojene metale

Sand beige 1944

Mink brown 7819



CONERO samolepljiva veštačka koža


Veštačka koža na transfer foliji za lepljenje na ivericu.

Dimenzije W x D (mm)	PU 50
970 x 470	303690 282050 1944
970 x 470	303686 282050 7819

Prilagođavanje rezanjem.

Boja: Sand beige 1944

Mink brown 7819



CONERO uemetak za kaiše

Dimenzije W x D x H (mm)	PU 1
155 x 422 x 43,5	303691 281795 1944
155 x 422 x 43,5	303687 281795 7819

Za potrebnu količinu, pogledati unutrašnje dimenzije.

Boja:

Sand beige 1944

Mink brown 7819



CONERO uemetak za prstenje

Dimenzije W x D x H (mm)	PU 1
155 x 422 x 43,5	303692 281796 1944
155 x 422 x 43,5	303688 281796 7819

Za potrebnu količinu, pogledati unutrašnje dimenzije.

Boja:

Sand beige 1944

Mink brown 7819



CONERO umetak za satove

Dimenzije W x D x H (mm)	PU 1
155 x 422 x 43,5	303693 281797 1944
155 x 422 x 43,5	303689 281797 7819

Za potrebnu količinu, pogledati unutrašnje dimenzije.

Boja:

Sand beige 1944

Mink brown 7819




CONERO odlaganje obuće



Držač za cipele može se lako skratiti na potrebnu unutrašnju dimenziju (prilagođavanje rezanjem).

- » Savršena organizacija obuće za unutrašnje izvlačne elemente
- » Pogodno za sve vrste obuće
- » Može se koristiti i samostalno, bez izvlačnog mehanizma



CONERO odlaganje obuće

Dimenzije W x D x H (mm)	Max. širina police	Boja	PU 2
715 x 211 x 142	762	Powder Black	239584 7021 303694
715 x 211 x 142	762	Powder Gold	239584 9853
973 x 211 x 142	1020	Powder Black	239585 7021 303695
973 x 211 x 142	1020	Powder Gold	239585 9853

Cut-to-size (rezanje po meri):

Za opremanje jednog izvlačnog elementa sa ugradnom dubinom (CD) 475 mm potrebna su 2 držača za cipele.



- » Fleksibilno korišćenje raspoloživog prostora u zavisnosti od dubine izvlačnog elementa
- » Jednostavna montaža kačenjem na šinu CONERO unutrašnjih izvlačnih elemenata
- » Dodatni prostor za odlaganje obuće, čak i u plitkim izvlačnim elementima

Nastavak za cipele predstavlja pametan sistem za optimizaciju iskorišćenja prostora u plitkim izvlačnim elementima.



CONERO gornja šina za cipele – aluminijum,

sastoji se od:

2 x nosača

1 x profil

Max. dimenzije W x D x H (mm)	Max. širina police	Boja	PU 10
526 x 80 x 40	568 mm	Powder Black	280816 7021
526 x 80 x 40	568 mm	Powder Gold	280816 9853
978 x 80 x 40	1043 mm	Powder Black	280817 7021
978 x 80 x 40	1043 mm	Powder Gold	280817 9853

CONERO odlaganje obuće

- » Jednostavna organizacija obuće za garderober
- » Idealno za ormare male dubine
- » Pogodno za sve vrste obuće

CONERO pregrada za cipele savršeno prikazuje obuću u ormarićima male dubine.



CONERO pregrada za cipele – aluminijum


Prilagođavanje rezanjem: pregrada za cipele može se po želji produžavati spajanjem više elemenata u niz.

Max. dimenzije W x D x H (mm)	Max. širina police	Boja	Sastoji se od	PU 20
582 x 24 x 38	582	Powder Black	2x nosači	238723 7021
582 x 24 x 38	582	Powder Gold	1x profil	238723 9853
1114 x 24 x 38	1114	Powder Black	3x nosači,	238438 7021 303696
1114 x 24 x 38	1114	Powder Gold	2x profil	238438 9853



CONERO pregrada za cipele - gvožđe

Max. dimenzije W x D x H (mm)	Max. širina police	Boja	Sastoji se od	PU 20
432 x 24 x 38	462 - 476 mm	Powder Black	2x nosači	239870 7021
432 x 24 x 38	462 - 476 mm	Powder Gold	1x profil	239870 9853
532 x 24 x 38	562 - 576 mm	Powder Black	2x nosači	239922 7021
532 x 24 x 38	562 - 576 mm	Powder Gold	1x profil	239922 9853
632 x 24 x 38	662 - 676 mm	Powder Black	3x nosači	239991 7021
632 x 24 x 38	662 - 676 mm	Powder Gold	2x profil	239991 9853
732 x 24 x 38	772 - 776 mm	Powder Black	3x nosači,	239872 7021
732 x 24 x 38	772 - 776 mm	Powder Gold	2x profil	239872 9853
832 x 24 x 38	862 - 876 mm	Powder Black	3x nosači,	239923 7021
832 x 24 x 38	862 - 876 mm	Powder Gold	2x profil	239923 9853
932 x 24 x 38	962 - 976 mm	Powder Black	3x nosači,	239924 7021
932 x 24 x 38	962 - 976 mm	Powder Gold	2x profil	239924 9853



CONERO Organizator Set 72 H 475



Izvlačni element za pantalone

- » Savršeno odlaganje pantalona
- » Potpuna funkcionalnost čak i pri maloj ugradnoj dubini
- » Udoban pristup zahvaljujući vešalicama koje se mogu ukloniti sa prednje strane
- » Dvostruki prostor za odlaganje zahvaljujući vešalicama sa dva nivoa




Izvlačni element za veš

- » Jednostavna organizacija integrisanjem stilizovane kese za veš direktno u garderobu
- » Direktno razdvajanje veša korišćenjem više kesa po jednom izvlačnom elementu
- » Udobno izvlačenje kесе za veš ka prednjem delu
- » Moguća individualna kombinacija kesa za veš i vešalica



Štipaljka za suknje



CONERO Štipaljka za suknje

Pakovanje od 10 komada.



Boja

Crna

PU
200

280818 7818 303700

CONERO Organizator Set 72 H 475

CONERO Organizator Set 72 H 475

sastoji se od:

- 1x set bočnih stranica, leva + desna
- 1x set poklopaca vodicica, levi + desni
- 1x set prednjih nosača
- 1x set nosača poprečne šipke
- 1x poprečna šipka
- 1x montažni materijal



Kompatibilno sa KB-CX

Širina okvira (FW)*	Dubina instalacije (CD)	Nominalna dužina (NL)	Preporučeni broj vešalica	Preporučeni broj vreća		Powder Black	Powder Gold
				usko	široko		
410-470	475	450	5	1		238686 7021	238686 9853
434-494	475	450	5	1		238687 7021	238687 9853
484-544	475	450	6	1		238688 7021	238688 9853
534-594	475	450	7		1	238689 7021	238689 9853
552-612	475	450	7	2		238690 7021	238690 9853
610-670	475	450	7	2		238691 7021	238691 9853
660-720	475	450	10	2		238692 7021	238692 9853
710-770	475	450	10	1	1	238693 7021	238693 9853
760-820	475	450	11	1	1	303697 238694 7021	238694 9853
810-870	475	450	11	3		238695 7021	238695 9853
860-920	475	450	12	3		303698 238696 7021	238696 9853
910-970	475	450	13	2	1	238697 7021	238697 9853
960-1020	475	450	14	2	1	238698 7021	238698 9853

*CW = FW (širina okvira) + Broj distancera (svaki debljine 25 mm)

Vešalica, dugačka

Za dubinu Instalacije (CD)	Za Nominalnu dužinu	Dimenzije W x D x H (mm)	PU 5	PU 6	PU 7
475 mm	450	30 x 380 x 93	238712 7818 303699	238713 7818	238714 7818



CONERO vreća za veš

Verzija	Dimenzije W x D x H (mm)	Boja	PU 1
Uska	190 x 280 x 530	Sivo-bež	238737 1943
Široka	300 x 280 x 530	Sivo bež	238738 1943



Set klizač porpuno izvlačenje KB-CX NL, desni i levi



Nominalna dužina	Dubina instalacije (CD)	Boja	PU 10
450 mm	475	cink	238505 0007 303684




CONERO distancer

Nominalna dužina	Dubina instalacije (CD)	Dimenzije W x D x H (mm)	PU 10
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818 303685



CONERO Basic izvlačni element za pantalone.



- » Idealno rešenje za odlaganje pantalona i sukanja
- » Jednostavan pristup zahvaljujući vešalicama koje se mogu skinuti sa prednje strane
- » Dvostruki kapacitet odlaganja zahvaljujući vešalicama na dva nivoa
- » Može se slobodno pozicionirati unutar ormara i naknadno ugraditi
- » Jednostavna montaža sa leve ili desne strane
- » Odgovara svim ormarskim elementima sa svetlom unutrašnjom širinom od najmanje 457 mm

CONERO Basic izvlačni element za pantalone.

CONERO Basic izvlačni element za pantalone.

Slobodna dubina (CD)	Slobodna širina (CW)	Broj vešalica	Powder Black PU 1	Powder Gold PU 1
475	457	7	238383 7021	238383 9853



CONERO skirt clip

Packed in bags of 10 for 5 hangers.

Boja	PU 200
Crna	303700 280818 7818



CONERO izvlačni element za kaiševe i kravate




- » Soft-Touch površina za nežno odlaganje kaiševa, kravata i šalova
- » Iskorišćava neiskorišćen prostor ispod garderobne šipke
- » Klizna vođica bez podmazivanja štiti odeću koja visi pored elementa
- » Može se slobodno pozicionirati unutar ormara i naknadno ugraditi
- » Jednostavna montaža sa leve ili desne strane




CONERO izvlačni element za kaiševe i kravate sa distancerom

CD ≥ 345 mm



CD ≥ 475 mm



CONERO izvlačni element za kaiševe i kravate

Slobodna Dubina (CD)	Dimenzije W x D x H (mm)	Powder Black PU 1	Powder Gold PU 1
475 mm	67 x 450 x 72	238379 7021	238379 9853
345 mm	67 x 320 x 72	238380 7021	238380 9853



CONERO izvlačni držač za kaiševe i kravate sa posudom

Slobodna Dubina (CD)	Dimenzije W x D x H (mm)	Powder Black PU 1	Powder Gold PU 1
475 mm	67 x 450 x 72	238381 7021 303701	238381 9853
345 mm	67 x 320 x 72	238382 7021	238382 9853



CONERO distancer

Nominalna dužina	Slobodna Dubina (CD)	Dimenzije W x D x H (mm)	PU 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818 303685

Boja: crna

CONERO garderobni lift







» Kombinuje lak pristup i iskorišćenje cele visine ormara zahvaljujući spuštanju garderobne šipke nadole

» Udobno rukovanje i pri malim i pri punim opterećenjima

» Nosivost do 15 kg – čak ni teške jakne i kaputi nisu problem

» Nežno i bezbedno spuštanje čak i kada je potpuno opterećen, zahvaljujući samoregulišućoj asistenciji pri spuštanju



CONERO ručka za garderobni lift

Opciona produžena ručka za zamenu standardne ručke koja je uključena u isporuku, namenjena za ugradnju u slučajevima kada je lift postavljen na većoj visini.

Dimenzije (mm)	Boja	PU 1
820	Powder Black	281444 7021
820	Powder Gold	281444 9853


CONERO garderobni lift

CONERO garderobni lift

Slobodna širina (CW)*	Nosivost (kg)	Opterećenje (max.)	Sistemska težina (max.)	Powder Black PU 1	Powder Gold PU 1
445-628	0.0-12	14	17.5	238278 7021	238278 9853
625-808	0.0-12	14	17.5	238279 7021 303705	238279 9853
805-988	0.0-12	14	17.5	238280 7021 303706	238280 9853
985-1168	0.0-12	14	17.5	238281 7021 303707	238281 9853
805-988	all. 4.0	17	20.5	238720 7021	238720 9853
985-1168	- max. 15	17	20.5	238721 7021	238721 9853

*Upotreba podloški povećava potrebnu slobodnu širinu ormara za 30 mm po svakoj podloški.

Opterećenje = nosivost + 2 kg (maksimalna težina upravljačke poluge i šipke za odeću).



Set CONERO distancer za garderobni lift

sastoji se od:

1 x distancer

1 x materijal za ugradnju

Dimenzije L x P x H	Boja	PU 10
30 x 213 x 229	Crna	238722 7818





Set CONERO adaptacione ploče za garderobni lift za ugradnju u lake ormare

sastoj ise od:

2 x adaptaciona ploča

1 x montažni materijal

Dimenzije L x P x H	Boja	PU 10
1,5 x 211 x 227	Crna	239873 7021



CONERO TOP garderobni lift










Stvara dodatni prostor za odlaganje npr. ručnih torbi, šešira i dodataka iznad šine za odeću

Kombinuje lak pristup i maksimalno iskorišćenje cele visine ormara zahvaljujući spuštanju odeće

Udobno rukovanje i pri malim i pri punim opterećenjima

Blago i bezbedno spuštanje čak i kada je potpuno opterećen, zahvaljujući samoregulirajućoj potpori (pomoćnom sistemu)



CONERO ručka za garderobni lift

Opciona duža ručka koja zamenjuje standardnu ručku isporučenu u kompletu, namenjena za ugradnju u situacijama kada je montaža na većoj visini.

Dimenzije (mm)	Boja	PU 1
700	Powder Black	281443 7021
700	Powder Gold	281443 9853


CONERO TOP garderobni lift

CONERO TOP garderobni lift

Slobodna širina (CW)*	Nosivost (kg)	Opterećenje (max.)	Sistemska težina (max.)	Powder Black PU 1	Powder Gold PU 1
455 – 648	**	20	25	238282 7021	238282 9853
635 – 828	**	20	25	238283 7021 303703	238283 9853
815 – 1008	**	20	25	238284 7021 303704	238284 9853
995 – 1188	**	20	25	238285 7021	238285 9853

*Upotreba podloški povećava potrebnu slobodnu širinu ormara za 30 mm po svakoj podloški.

Opterećenje = nosivost + 2 kg (težina drvene police)



Set CONERO distancer za garderobni lift

sastoji se od:

1 x distancer

1 x materijal za ugradnju

Dimenzije L x P x H	Boja	PU 10
30 x 213 x 229	Crna	238722 7818



Set CONERO adaptacione ploče za garderobni lift za ugradnju u lake ormare

sastoj ise od:

2 x adaptaciona ploča

1 x montažni materijal

Dimenzije L x P x H	Boja	PU 10
1,5 x 211 x 227	Crna	239873 7021






FREEslim flap

ULTRA-THIN FLAP FITTING



Product information



PowerPad debljine 8 mm

Sa tankim FREEslim PowerPad mehanizmom debljine svega 8 mm, Kesseböhmer otvara novu dimenziju komfora za viseće ormariće. Ovaj svestrani podizni mehanizam nije deblji od iPad uređaja i omogućava pristup prostoru za odlaganje tačno tamo gde je potreban. FREEslim se može pričvrstiti na bočnu stranicu ormarića ili se, sa spoljne strane, može potpuno integrisati u samu bočnu stranicu.



STANDARDNA UGRADNJA



SAVRŠENA INTEGRACIJA

Maksimalna sloboda pri ugradnji

Stolari, proizvođači nameštaja, montažeri – svi koji rade sa sistemom FREEslim otkriće pažljivo osmišljen proizvod koji se lako uklapa u najrazličitije dizajne nameštaja, uz maksimalnu slobodu pri projektovanju i montaži. Okov se može pričvrstiti na bočnu stranicu ormarića ili se sa spoljne strane potpuno sakriti unutar nje.




Smanjenje broja varijanti uz isti kvalitet

Smanjenjem broja varijanti obezbeđen je širok raspon nosivosti, uz značajno manji broj različitih izvedbi. Simetrične komponente, kao i razdvajanje poluge i pogonske jedinice, dodatno doprinose efikasnom i doslednom smanjenju broja elemenata. Zahvaljujući ovom inženjerskom rešenju, Kesseböhmer je uspeo da značajno smanji ukupan broj komponenti.



	Tiho zatvaranje	Push-to-Open	pto ejector
	XS-L	XS-L	
	2724390006 PF 480 - 4800	2724420006 PF 480 - 4080	
Visina korpusa	kg	kg	
200	2,4 - 24,0	2,4 - 20,4	
225	2,1 - 21,3	2,1 - 18,1	
250	1,9 - 19,2	1,9 - 16,3	
275	1,7 - 17,5	1,7 - 14,8	
300	1,6 - 16,0	1,6 - 13,6	
325	1,5 - 14,8	1,5 - 12,6	
350	1,4 - 13,7	1,4 - 11,7	
375	1,3 - 12,8	1,3 - 10,9	
400	1,2 - 12,0	1,2 - 10,2	
425	1,1 - 11,3	1,1 - 9,6	
450	1,1 - 10,7	1,1 - 9,1	
475	1,0 - 10,1	1,0 - 8,6	
500	1,0 - 9,6	1,0 - 8,2	
525	0,9 - 9,1	0,9 - 7,8	
550	0,9 - 8,7	0,9 - 7,4	
575	0,8 - 8,3	0,8 - 7,1	Type 3 - strong (17.5 - 36.8 N)
600	0,8 - 8,0	0,8 - 6,8	
625	0,8 - 7,7	0,8 - 6,5	
650	0,7 - 7,4	0,7 - 6,3	

Power Factor: PF = KH [mm] x kg



Karakteristike



ClickFixx

ClickFixx smanjuje vreme montaže i istovremeno obezbeđuje visok kvalitet ugradnje.



Openinganglelimiter

Ograničivač ugla otvaranja sprečava oštećenje frontova susednih elemenata..



SoftSTOPP omogućava amortizovano zatvaranje ormarića za odlaganje.




push-to-open

Blagi pritisak na front rukom ili čak kolenom pokreće potpuno automatski, nežan i skladen proces otvaranja.



3D Adjust

Individualno podešavanje visine omogućava optimalan prostor za svaki predmet za odlaganje.



Multipositionstop

Multi-position stop omogućava da se vrata zadrže u bilo kom otvorenom položaju.

Benefiti proizvoda

Maksimalna sloboda dizajna zahvaljujući različitim mogućnostima ugradnje

Montaža na bočnu stranicu ormarića ili potpuna integracija u nju

Montaža bez upotrebe ruku zahvaljujući pozicionim pinovima na utiskivanje ili brza montaža bez prethodnog bušenja

Jednostavno otvaranje fronta zahvaljujući inovativnoj tehnologiji u PowerPad jedinici debljine 8 mm

Smanjen broj varijanti zahvaljujući revolucionarnoj opružnoj tehnologiji i simetričnim komponentama (moguća primena na levoj i desnoj strani)

Izuzetno širok raspon sila zahvaljujući revolucionarnoj opružnoj tehnologiji Sigurnosna kopča koja sprečava nekontrolisano podizanje poluga

FREEslim flap

PowerPad FREEslim lap

PU 1, sa usporenim zatvaranjem sastoji se od:
2 PowerPad FREEslim poklopca
4 pozicione igle
8 Spax šrafova 4x20 mm



Visina ormarića	PU	Faktor snage
200 – 650 mm	1	480 – 4.800

Težina fronta
na referentnoj
visini 400 mm

Niki

1,2 - 12,0 kg **272439 0006 303708**

PowerPad FREEslim lap pto

PU 1, Push-to-Open sastoji se od:
2 PowerPad FREEslim poklopca
4 pozicione igle
8 Spax šrafova 4x20 mm



Visina ormarića	PU	Faktor snage
200 – 650 mm	1	480 – 4.080

Težina fronta
na referentnoj
visini 400 mm

Niki


1,2 - 12,0 kg **272442 0006 303709**

Dodaci

FREEslim preklapne zaštitni poklopac

PU 1 sastoji se od:
2 poklopca za pogonske jedinice
1 uputstva za montažu

Boja		272446 7035
Siva	7035	303711 272446 7500
Antracit	7500	272446 9005
Crna	9005	
Snežno bela	9966	303711 272446 9966



Dodaci

FREEslim prihvatnik fronta za drvo i aluminijum

sastoji se od:

2 prednje montaže za frontove od drveta/aluminijumskog rama uključujući pričvrstne vijke i poklopce

Boja	
Siva	7035
Antracit	7500
Crna	9005
Snežno bela	9966

Item No.

272443 7035

303713 272443 7500

272443 9005

303712 272443 9966



FREEslim prednja montaža

ekspanzioni tipl D = 10 mm

PU 1 sastoji se od:

2 prednja nastavka sa unapred montiranim ekspanzionim tipovima i unapred montiranim vijcima, uključujući poklopce


Boja	
Siva	7035
Antracit	7500
Crna	9005
Snežno bela	9966

272444 7035

272444 7500

272444 9005

272444 9966



FREEslim set dodataka za klapne za integraciju spolja

PU 1 sastoji se od:

2 poklopca za pogonsku jedinicu
2 poklopca za klapnu
2 poklopca za podešavanje snage
4 spoljašnja pričvrstna vijka za integraciju
1 poklopac konektora za nameštaj
1 uputstvo za montažu


Boja	
Siva	7035
Antracit	7500
Crna	9005
Snežno bela	9966

272445 7035

303715 272445 7500

272445 9005

303714 272445 9966



PTO izbacivač, kratak, tip III „Strong”

sila 27 N (prosečna vrednost)

PU 10

Boja	
Siva	7035
Antracit	7500
Crna	9005
Snežno bela	9966

272449 7035

272449 7500

272449 9005

272449 9966



Set kućišta za navojni PTO izbacivač uključujući pričvrstne vijke

PU 10


Boja	
Siva	7035
Antracit	7500
Crna	9005
Snežno bela	9966

272450 7035

272450 7500

272450 9005

272450 9966



Set adaptera za aluminijumske ramove

„uski” 19–21 mm

uključujući pričvrstne vijke

PU 10

Boja	
Nikl	0006
Crna	0022


303716 272451 0006

303717 272451 0022





K-LINE base THE NARROW PULL-OUT.



Unutrašnja dubina:	CD	≥ 477 mm
Unutrašnja visina:	CH	≥ 523 mm
Nosivost:		20 kg

K-Line base

sačinjeno od:



2 spojna sklopa

1 set vođica




2 prednja spojna

elementa

2 protivklizne podloge

Širina ormarića	Unutrašnja širina	PU
200 mm	162-168	1 kom
300 mm	262-268	1 kom
400 mm	362-368	1 kom

Silver




002141 0102

002142 0102

002143 0102


Antracit



303676 002141 9846

303677 002142 9846

002143 9846



Unutrašnja dubina:	CD	≥ 477 mm
Unutrašnja visina:	CH	≥ 715 mm
Nosivost:		28 kg

K-Line base dodatna polica

1 fioka

2 gornja adaptera

2 pričvrtna adaptera

1 protivklizna podloga

Širina ormarića:	PU
200-400 mm	1 kom

Silver





002170 0102

Antracit



002170 9846



Unutrašnja dubina:	CD	≥ 477 mm
Unutrašnja visina:	CH	≥ 523 mm
Nosivost:		20 kg

K-Line osnovna korpa i izvlačni element za flaše

sačinjeno od:

2 posude

2 spojna sklopa

2 prednja spojna elementa

1 set vođica

2 protivklizne podloge

1 vrećica za hleb

6 pregrada


1 K-Line kutija 147 × 107 × 195 mm

1 K-Line držač za noževe



Širina ormarića	Unutrašnja širina	PU
300 mm	262-268	1 kom
400 mm	362-368	1 kom


Silver



002171 0102

002172 0102

Antracit



002171 9846

002172 9846

K-Line pregrada


primenjiva za širine ormarića od ≥ 150 mm

PU
100 kom

002165 7500
303678

Boja

Antracit 7500



push-to-open (PTO) Typ II

ugradni izbacivač

● 22-34 N

Može se koristiti i sa PTO kućištem.


(272075 7035)

Siva	7035
Antracit	7500
Bela	9966

272073 7035

272073 7500

272073 9966



PTO kućište


za montažu pomoću vijaka

Siva	7035
Antracit	7500
Bela	9966

272075 7035

272075 7500


272075 9966





NO. 15 3D-X K-LINE

TURNS GAP INTO SPACE.




Unutrašnja dubina:	CD	≥ 489 mm
Unutrašnja visina:	CH	≥ 525 mm
Nosivost:		12 kg

No.15 3D-X K-Line

- 2 fioke
- 1 spojnog sklopa
- 1 seta vodica GRASS
- Nova Pro NL 465 mm
- 2 prednja spojna elementa
- 2 protivklizne podloge



Silver



Antracit





Širina ormarića	Unutrašnja širina:	PU
150 mm	≥ 112	1 kom

Silver

002180 0102

Antracit

303675 002180 9846



No.15 3D-X K-Line, troetažni

- sačinjeno od:
- 1 sklop sa trajno pričvršćenom policom
 - 1 fioke sa spuštrenom stranicom (podesiva po visini)
 - 1 fioke
 - 1 Kesseböhmer Sx elementa
 - 1 vodice sa SoftSTOPPro funkcijom
 - 1 gornjeg prednjeg spojnog elementa
 - 1 donjeg prednjeg spojnog elementa
 - 3 protivklizne podloge

Unutrašnja dubina:	CD	≥ 503 mm
Unutrašnja visina:	CH	≥ 690 mm
Nosivost:		15 kg

Širina ormarića	Unutrašnja širina:	PU	Anthracite
150 mm	≥ 112	1 kom	281945 9846



K-Line-pregrada


primenjiva za širine ormarića od ≥ 150 mm

PU
100 kom

002165 7500

Boja:

Antracit 7500



push-to-open (PTO) Typ II

Ugradni izbacivač

● 22-34 N

272073 7035


272073 7500

272073 9966

Može se koristiti i sa PTO kućištem.

(272075 7035)

Siva	7035
Antracit	7500
Bela	9966



PTO housing

za montažu pomoću vijaka

272075 7035

272075 7500

272075 9966

Siva	7035
Antracit	7500
Bela	9966





Fineline Linio


PERFECTION IS IN THE DETAIL.



Natural oak 0369



Ash nordic 0378



Ash black 0368



OrganiQ Grey 0407



Praktično i sofisticirano

FLEKSIBILNE PREGRADE



Novi sistem pregrada „FineLine LiniQ“ razvijen je sa ciljem maksimalnog smanjenja kompleksnosti.

Umetci za fioke olakšavaju svakodnevni život, a Kesseböhmer ih pretvara u estetske elemente koji visok standard dizajna nameštaja prenose i u njegovu unutrašnjost.

Minimalistički sistem FineLine LiniQ odlikuje se dvostruko zaštićenom površinom, koja drvenim elementima obezbeđuje dugotrajnost i otpornost. Međubrušenje tokom procesa obrade pruža posebno glatku i prijatnu teksturu na dodir.

Pored tri moderna i elegantna dekora drveta, modularni sistem je sada dostupan i u održivom materijalu OrganiQ.

OrganiQ

KESSEBÖHMER



ORGANIQ – naš inovativni kompozitni materijal, predstavlja pravu alternativu punom drvetu, kako sa estetskog aspekta, tako i po pitanju cene.

Elegantni FineLine LiniQ umetak za fioke sada takođe nudi održivu verziju izrađenu od OrganiQ materijala u boji „siva“.

Sirovina koja se koristi obnavlja se znatno brže od drveta i može se odlično obrađivati. Ovaj materijal, koji je takođe povoljan po ceni, dobio je Nemačku nagradu za održivi dizajn 2023, što ga čini savršenom alternativom za sve koji žele da spoje stil i održivost.



HEMP


Konoplja je jedna od najstarijih i najuniverzalnijih kultivisanih biljaka na svetu. Njeni snažni, duboki korenovi sa brojnim granama obezbeđuju intenzivno prodiranje u zemljište. Prednost vlakana je njihova veoma visoka otpornost na habanje i trošenje. Zbog toga proizvodi imaju duži vek trajanja, a moguća je i ponovna upotreba kroz reciklažu.

KENAF


Hibiscus cannabinus, ili kenaf, poznat je po svojim vlaknastim stabljikama i režnjevitim listovima. Ova biljka iz porodice sleza slična je juti, ali sadrži manje lignina nego juta, što je čini manje osetljivom na svetlost. Kenaf ima dobra zatezna i savojna svojstva pri maloj gustini. Lagana vlakna poboljšavaju krutost i dimenzionalnu stabilnost proizvoda.

OrganiQ

OrganiQ se sastoji od 78% prirodnih vlakana (konoplja i kenaf u jednakim delovima) i 22% termoreaktivnog veziva, koje se proizvodi patentiranim procesom na bazi vode, bez formaldehida i fenolnih smola. Ovo je verifikovano i potvrđeno testiranjem hrane od strane DEKRA.



ORGANIZATORI ZA FIOKE

	Item no. Dimenzije (mm) WxDxH 009200 0369 009200 0378 009200 0368 009200 0407	FineLine LiniQ multifunkcionalni organizator Za širinu fioke 300mm Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407
Za širinu fioke 300mm		
	WxDxH 009201 0369 009201 0378 009201 0368 009201 0407 *min. max. slobdna unutrašnja širina	Organizator za fioke FineLine LiniQ Za širinu fioke 400-450mm Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407
Za širinu fioke 400-450mm		
	WxDxH 009202 0369 009202 0378 009202 0368 009202 0407 *min. max. slobdna unutrašnja širina	Organizator za fioku + multifunkcionalni organizator FineLine LiniQ Za širinu fioke 500-600mm Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407
Za širinu fioke 500-600mm		
	WxDxH 009203 0369 009203 0378 009203 0368 009203 0407 *min. max. slobdna unutrašnja širina	Organizator za fioku + multifunkcionalni organizator FineLine LiniQ Za širinu fioke 700-900mm Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407
Za širinu fioke 700-900mm		
	WxDxH 009204 0369 009204 0378 009204 0368 009204 0407 *min. max. slobdna unutrašnja širina	Organizator za fioku + multifunkcionalni organizator FineLine LiniQ Za širinu fioke 1000-1200mm Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407
Za širinu fioke 1000-1200mm		
F = opcije za umetanje funkcionalnih elemenata	FineLine LiniQ je pogodan za sve standardne sisteme fioka sa unutrašnjom dubinom od najmanje 472 mm. Za Grass Nova Pro potreban je dodatni produžetak dubine od 7 mm.	

MULTIFUNKCIONALNI ORGANIZATORI



F = opcije za umetanje funkcionalnih elemenata

Primer: 009204 0378 (organizator Za širinu fioke 1000-1200mm)

FineLine LiniQ organizator u obliku krsta pogodan za multifunkcionalni umetak

Colour coBoja:de:

Natural oak	0369
Ash nordic	0378
Ash black	0368
OrganiQ Grey	0407

Dimenzije (mm)

WxDxH

137 x 472 x 37.5


Item no.

009205 0369

009205 0378

009205 0368

009205 0407



Umetak za začine, kosi

FineLine LiniQ

3 nivoa,
pogodan za multifunkcionalni umetak

Boja:

Natural oak	0369
Ash nordic	0378
Ash black	0368
OrganiQ Grey	0407

WxDxH

137 x 472 x 26

009168 0369

009168 0378

009168 0368

009168 0407



Držac za noževe

FineLine LiniQ

pogodan za multifunkcionalni umetak

Boja:

Natural oak	0369
Ash nordic	0378
Ash black	0368
OrganiQ Grey	0407

WxDxH


137 x 472 x 26

009169 0369

009169 0378

303681 009169 0368

009169 0407



Dispenzer za foliju

FineLine LiniQ

sa dva aluminijumska poklopca, pogodan
za multifunkcionalni umetak

Boja:

Natural oak	0369
Ash nordic	0378
Ash black	0368
OrganiQ Grey	0407

WxDxH

137 x 472 x 49

009210 0369

009210 0378

009210 0368

009210 0407



PRODUŽECI DUBINE



Item no.	Dimenzije (mm)	Ispuna (produžetak dubine) za GRASS Nova Pro
009208 0369	WxDxH	za širine fioke do 600 mm
009208 0378	600 x 7 x 49	
009208 0368		
009208 0407		
009209 0369	1200 x 7 x 49	za širine fioke do 1200 mm
009209 0378		
009209 0368		
009209 0407		
Boja:		
	Natural oak	0369
	Ash nordic	0378
	Ash black	0368
	OrganiQ Grey	0407



Item no.	Dimenzije (mm)	Ispuna (produžetak dubine) FineLine LiniQ
009206 0369	WxDxH	Za dubinu fioke > 500 mm
009206 0378	600 x 150 x 49	za širinu fioke 600 mm
009206 0368		
009206 0407		
009207 0369	1200 x 150 x 49	za širinu fioke 1200 mm
009207 0378		
009207 0368		
009207 0407		
Boja:		
	Natural oak	0369
	Ash nordic	0378
	Ash black	0368
	OrganiQ Grey	0407

IZVLAČNE PREGRADNE JEDINICE

	Dimenzije (mm)	Item no.	
Drvena kutija sa otvorima za hvatanje FineLine LiniQ Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407 OrganiQ Grey 0407	WxDxH 236 x 472 x 120	009171 0369 009171 0378 009171 0368 009171 0407	
Drvena kutija sa otvorima za hvatanje, kvadratna FineLine LiniQ (2 kvadratne drvene kutije su iste dubine kao jedna regularna) Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407	WxDxH 236 x 236 x 120	009172 0369 009172 0378 009172 0368 009172 0407	
Metalna pregrada sa otvorima za hvatanje FineLine LiniQ Za drvenu kutiju Boja: Graphite black 9844	WxDxH 218 x 99 x 114	009195 9844	 Nije dostupno u OrganiQ Grey!
Držać za tanjire podesiv, za tanjire prečnika između 290 mm i 200 mm Boja: Natural oak 0369 Ash nordic 0378 Ash black 0368 OrganiQ Grey 0407	WxDxH 340 x 180 x 191	009197 0369 009197 0378 009197 0368	 Nije dostupno u OrganiQ Grey!



Ovaj asortiman je pogodan za prednje izvlačne fioke!
 Zbog delimično smanjene unutrašnje dubine,
 unutrašnje izvlačne fioke moraju se razmatrati
 posebno.



BAKING TRAY HOLDER BAKING TRAYS CLEVERLY STORED



Technical Support



Product Informationen



Plehovi uvek pri ruci

Svi smo se našli u toj situaciji: prilikom korišćenja rerne, uvek nam neki pleh ili rešetka smeta. Zahvaljujući držaču za plehove, to je sada prošlost. Nepotrebni predmeti mogu se brzo, lako i praktično odložiti u držač za plehove u ormaricu.

Jednostavna montaža i korišćenje: Držač za plehove se brzo i lako postavlja. Takođe je jednostavan za upotrebu: zahvaljujući praktičnom dizajnu, plehovi se bez napora ubacuju i izvlače.

Dovoljno prostora za različite plehove: Držač za plehove nudi dovoljno mesta za različite plehove i rešetke različitih dimenzija.

Visok kvalitet i dugotrajnost: Kesseböhmer držač za plehove izrađen je od robusnih materijala, što garantuje dug vek trajanja.





Benefiti proizvoda

- » Tri nivoa za plehove i rešetke
- » Jednostavna montaža nosača u ormarić
- » Ugradnja direktno iznad podignute rerne je ergonomična i olakšava pristup, uz manje opterećenje za leđa

Držač za pleh

Držač za pleh

Dimensions 140 x 360 x 125 mm (L x B x H)
sačinjeno od:
2 držača

Boja:
Chrom 0005

Item no.

303674 234516 0005

